

# Eijlander Electronics Ede

..... THE BEST IN ELECTRONICS!

Zanderijweg 12,  
6717BM Ede  
T. 0318-757900

31.5" 3840X2160 250CD/M2 TFT LCD/LED ZWART HDMI/DPP

€ 475,00

Excl. BTW: € 392,56

Afbeeldingen



Beeldscherm		Ergonomie			
Beeldschermdiagonaal	80 cm (31.5")	VESA-montage	Ja		
Resolutie	3840 x 2160 Pixels	Paneelmontage-interface	100 x 100 mm		
		Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot	Ja		
Oorspronkelijke beeldverhouding	16:9	Kabelslot sleuf type	Kensington		
		In hoogte verstelbaar	Nee		
Display technologie	VA	Kantelbaar	Ja		
HD type	4K Ultra HD	Bereik kantelhoek	-5 - 20°		
Soort paneel	VA	On Screen Display (OSD)	Ja		
Backlight type	W-LED	On Screen Display (OSD)-talen	Vereenvoudigd Chinees, Traditioneel Chinees, Duits, Nederlands, Engels, Spaans, Fins, Frans, Grieks, Hongaars, Italiaans, Japans, Koreaans, Pools, Portugees, Russisch, Zweeds, Turks, Oekraïens		
Helderheid (typisch)	250 cd/m <sup>2</sup>				
Responstijd	4 ms				
Beeldscherm vorm	Gebogen				
Schermkrommingsclassificatie	1500R				
Ondersteunde grafische resoluties	640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1440 x 900 (WXGA+), 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 2160, 3840 x 2160	Aantal On Screen Display-talen	21		
		Plug and play	Ja		
		LED-indicatoren	Ingeschakeld, Slaapstand		
		Energie			
		Energie-efficiëntieklasse (SDR)	G		
		Energieverbruik (SDR) per 1000 uur	39 kWu		
		Stroomverbruik (typisch)	38,9 W		
		Stroomverbruik (in standby)	0,5 W		
		Stroomverbruik (indien uit)	0,3 W		

Beeldverhouding	16:9	AC-ingangsspanning	100 - 240 V
Typische contrastverhouding	2500:1	AC-ingangsfrequentie	50/60 Hz
Maximale refresh snelheid	60 Hz	Energie-efficiëntieschaal	A tot G
Kijkhoek, horizontaal	178°	<b>Eisen aan de omgeving</b>	
Kijkhoek, verticaal	178°	Bedrijfstemperatuur (T-T)	0 - 40 °C
Beeldscherm, aantal kleuren	1.073 biljoen kleuren	Temperatuur bij opslag	-20 - 60 °C
Pixel pitch	0,182 x 0,182 mm	Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)	20 - 80 procent
Pixeldichtheid	140 ppi	Hoogte, in bedrijf	0 - 3658 m
Frequentiebereik horizontaal	53 - 84 kHz	Hoogte bij opslag	0 - 12192 m
Frequentiebereik verticaal	48 - 75 Hz	<b>Inhoud van de verpakking</b>	
Grootte beeld (horizontaal)	69,7 cm	Staander inbegrepen	Ja
Grootte beeld (verticaal)	39,2 cm	Meegeleverde kabels	AC, Audio (3, 5 mm), HDMI
Digitale horizontale frequentie	53 - 84 kHz	Gebruikershandleiding	Ja
Digitale verticale frequentie	48 - 75 Hz	<b>Gewicht en omvang</b>	
Sync-on-green (SOG)	Ja	Breedte apparaat (met standaard)	709 mm
DDC/CI	Ja	Diepte apparaat (met standaard)	281 mm
RGB-kleurruimte	sRGB	Hoogte apparaat (met standaard)	523 mm
Kleurbereik	99 procent	Gewicht (met standaard)	7,71 kg
sRGB-dekking (gemiddeld)	120,5 procent	Breedte ( zonder voet )	70,9 cm
NTSC-dekking (normaal)	97,8 procent	Diepte ( zonder voet )	8,8 cm
Schermkromming	150 cm	Hoogte (zonder voet )	42,5 cm
3D	Nee	Gewicht (zonder voet)	6,89 kg
Apparte H/V sync	Ja	<b>Verpakking</b>	
<b>Prestatie</b>		Breedte verpakking	800 mm
NVIDIA G-SYNC	Nee	Diepte verpakking	236 mm

AMD FreeSync	Nee	Hoogte verpakking	625 mm
Component video sync	Separate sync, Sync-on-green (SOG)	Gewicht verpakking	10,5 kg
Knippervrije technologie	Ja	Type verpakking	Doos
Laag-blauw-licht-technologie	Ja	<b>Duurzaamheid</b>	
<b>Multimedia</b>		Duurzaamheidscertificaten	RoHS
		<b>Recyclinginformatie</b>	
Ingebouwde luidsprekers	Ja	Recyclebaar materiaal	100 procent
Ingebouwde camera	Nee	<b>Overige specificaties</b>	
Aantal luidsprekers	2	Aan/uitschakelaar	Ja
Gemiddeld vermogen	6 W	Geïntegreerde TV Tuner	Nee
<b>Design</b>		Recyclebaar verpakkingsmateriaal	100 procent
Markt positionering	Thuis	Philips SmartUniformity	97 - 102 procent
Kleur van het product	Zwart	Mean time between failures (MTBF)	50000 uur
Voetenkleur	Zwart	Aanbevolen resolutie	3840 x 2160 @ 60 Hz
Zonder zware metalen	Hg (kwik), Pb (lood)		
Certificering	CCC, CECP, CEL, CE Mark, SEMKO, TUV Ergo, TUV/GS, cETLus, CU-EAC		
<b>Poorten &amp; interfaces</b>			
Ingebouwde USB-hub	Nee		
VGA (D-Sub)poort(en)	Geen		
DVI-poort	Geen		
HDMI	Ja		
Aantal HDMI-poorten	2		
HDMI versie	2.0		
Aantal DisplayPorts	1		

DisplayPort versie	1.2
Audio-ingangen	Nee
Audio-uitgang	Ja
Hoofdtelefoon uit	Nee

## Productinformatie

---

Artikelnummer	328E1CA
Merk	PHILIPS
Is on Sale	Nee

