

**IP CAMERA WIFI/4MP/2-WAY AUDIO/IR VOOR BINNEN/BUITEN SET  
VANINCLUSIEF HUB**

**€ 249,01**

Excl. BTW: € 205,79

**Afbeeldingen**



**Beschrijving**

Prestatie		Opslagmedia	
Soort	IP-beveiligingscamera	Geïntegreerde geheugenkaartlezer	Ja
Ondersteuning voor plaatsing	Binnen & buiten	Compatibele geheugenkaarten	MicroSD (TransFlash)
Connectiviteitstechnologie	Draadloos	Maximale capaciteit van de geheugenkaart	256 GB
Functie voor het tellen van personen	Ja	Poorten & interfaces	
Design		Aansluiting voor netstroomadapter	Ja
Vormfactor	Peer	Beveiliging	
Montagewijze	Muur	Ondersteunde beveiligingsalgoritmen	WPA, WPA2-PSK
Kleur van het product	Wit		
LED-indicatoren	Systeem		

<b>Veiligheidsfuncties</b>	Stofafstotend, Waterbestendig	Type waarschuwingsnotificatie	Snapshot-waarschuwingsbericht
<b>Internationale veiligheidscode (IP)</b>	IP65	Systeemfuncties intelligente videobewaking (IVS)	Menselijke detectie, Mensen tellen, Vehicle detection
<b>Beeldsensor</b>		Bewegingssensor	Ja
<b>Omvang optische sensor</b>	25,4 / 3 mm (1 / 3")	<b>Beheerfuncties</b>	
<b>Effectieve sensorresolutie (thermische module)</b>	2560 x 1440 Pixels	<b>Reset button</b>	Ja
<b>Progressive scan</b>	Ja	<b>Energie</b>	
<b>Panorama-camera</b>		<b>Type stroombron</b>	Batterij/Accu, USB
<b>Kijkhoek, horizontaal (panorama-camera)</b>	113°	<b>Power over Ethernet (PoE)</b>	Nee
<b>Lenssysteem</b>		<b>AC-ingangsspanning</b>	100 - 240 V
<b>Brandpuntbereik</b>	3.18 mm	<b>AC-ingangsfrequentie</b>	50 - 60 Hz
<b>Nachtkijker</b>		<b>Stroomuitvoer (ampère)</b>	3 A
<b>Nachtvisie</b>	Ja	<b>Levensduur batterij/accu</b>	0,5 jaar
<b>Nachtkijker afstand</b>	850 m	<b>Eisen aan de omgeving</b>	
<b>LED-type</b>	IR	<b>Bedrijfstemperatuur (T-T)</b>	-20 - 45 °C
<b>Video</b>		<b>Temperatuur bij opslag</b>	-20 - 60 °C
<b>Maximum resolutie</b>	2560 x 1440 Pixels	<b>Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)</b>	10 - 90 procent
<b>Ondersteunde videoformaten</b>	H.264	<b>Luchtvochtigheid bij opslag</b>	5 - 90 procent
<b>Ondersteunde video-modi</b>	1440p	<b>Gewicht en omvang</b>	
<b>Maximaal 30 frames per seconde</b>	20 fps	<b>Breedte</b>	110,6 mm
<b>Videostreaming</b>	Ja	<b>Diepte</b>	64,2 mm
<b>Megapixels</b>	4 MP	<b>Hoogte</b>	64,2 mm
<b>Audio</b>		<b>Inhoud van de verpakking</b>	
<b>Ingebouwde luidsprekers</b>	Ja	<b>Aantal cameras</b>	2
<b>Audiosysteem</b>	2-weg	<b>Meegeleverde kabels</b>	LAN (RJ-45), USB
<b>Ingebouwde microfoon</b>	Ja	<b>Montage gereedschap</b>	Ja
		<b>Montagebeugels meegeleverd</b>	Ja

<b>Netwerk</b>		Inclusief schroeven	Ja
Ethernet LAN	Nee	Snelstartgids	Ja
Wifi	Ja	USB oplader inclusief	Ja
Bluetooth	Nee		
Ethernet interface type	Fast Ethernet		
Netwerkstandaard	IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n		
Frequentieband	2.4 GHz		

## Productinformatie

Artikelnummer	TAPO/C4202
Merk	TP-LINK
Is on Sale	Nee

