

POWER SUPPLY 550W ATX MWE BRONZE-V2

€ 79,94

Excl. BTW: € 66,07

Afbeeldingen



Beschrijving

Energie

Prestatie

Voeding	550 W	Bedoeld voor	PC
Totaal vermogen	550 W	Vormfactor van de voeding (PSU)	ATX
AC-ingangsspanning	200 - 240 V	80 PLUS certificatie	80 PLUS Silver
AC-ingangsfrequentie	50/60 Hz	ATX version	2.52
Stroom	5 A	Bearing technologie	HDB
Power Factor Correctie (PFC) type	Actief	Mean time between failures (MTBF)	100000 uur
Gecombineerd vermogen (+3.3V)	110 W	Certificering	CCC, CE, TUV-RH, RCM, EAC, cTUVus, FCC, BSMI, KC, CB
Gecombineerd vermogen (+12V)	540 W		
Gecombineerd vermogen (+5V)	110 W		
Gecombineerd vermogen (-12V)	3,6 W		
Gecombineerd vermogen(+5Vsb)	15 W		
Max huidige output (+3.3V)	17 A		
Max huidige output(+12V)	45 A		
Max huidige output (-12V)	0,3 A		
Max huidige output (+5Vsb)	3 A		
Houd-tijd	14 ms		
Efficiëntie	88 procent		
Vertragingsbereik Power Good-sigitaal	100 - 500 ms		
Stroomspanning bescherming	Te hoog vermogen, Overspanning, Kortsluiting, Onder spanning		
<b>Poorten &amp; interfaces</b>			
Motherboard power connector	24-pin ATX		
Aantal SATA power connectors	6		
Peripheral (Molex) power connectors (4-pin)	3		
EPS-voedingsconnector (4+4 pin)	Ja		
PCI Express power connectors (6+2 pin)	2		
ATX Power connector (24-pin)	Ja		
		<b>Design</b>	
		Kleur van het product	Zwart
		Type koeling	Actief
		Ventilator diameter	12 cm
		Aantal ventilatoren	1 ventilator(en)
		Aan/uitschakelaar	Ja
		<b>Gewicht en omvang</b>	
		Breedte	150 mm
		Diepte	140 mm
		Hoogte	86 mm
		Gewicht	1,27 kg
		<b>Verpakking</b>	
		Breedte verpakking	190 mm
		Diepte verpakking	245 mm
		Hoogte verpakking	110 mm
		Gewicht verpakking	1,67 kg
		<b>Overige specificaties</b>	
		Geluidsniveau (stille modus, 50%)	18,4 dB

Bekabelingstype	Vast	Geluidsniveau (volle belastingmode, 100%)
PCI Express power connectors (6-pins)	0	

## Productinformatie

---

Artikelnummer	CM550B
Merk	COOLERMMASTER
Is on Sale	Nee

