

POWER SUPPLY 550W ATX MWE BRONZE-V3

€ 69,95

Excl. BTW: € 57,81

Afbeeldingen



Beschrijving

Energie

Prestatie

Voeding	550 W	Bedoeld voor	PC
Totaal vermogen	550 W	Vormfactor van de voeding (PSU)	ATX
AC-ingangsspanning	200 - 240 V	80 PLUS certificatie	80 PLUS Silver
AC-ingangsfrequentie	50/60 Hz		
Stroom	5 A	ATX version	2.52
Power Factor Correctie (PFC) type	Actief	Bearing technologie	HDB
Gecombineerd vermogen (+3.3V)	110 W	Mean time between failures (MTBF)	100000 uur
Gecombineerd vermogen (+12V)	540 W	Certificering	CCC, CE, TUV-RH, RCM, EAC, cTUVus, FCC, BSMI, KC, CB
Gecombineerd vermogen (+5V)	110 W		
Gecombineerd vermogen (-12V)	3,6 W		
Gecombineerd vermogen(+5Vsb)	15 W		
Max huidige output (+3.3V)	17 A	Design	
Max huidige output(+12V)	45 A	Kleur van het product	Zwart
Max huidige output (-12V)	0,3 A	Type koeling	Actief
Max huidige output (+5Vsb)	3 A	Ventilator diameter	12 cm
Houd-tijd	14 ms	Aantal ventilatoren	1 ventilator(en)
Efficiëntie	88 procent	Aan/uitschakelaar	Ja
Vertragingsbereik Power Good-sigitaal	100 - 500 ms	Gewicht en omvang	
Stroomspanning bescherming	Te hoog vermogen, Overspanning, Kortsluiting, Onder spanning	Breedte	150 mm
		Diepte	140 mm
		Hoogte	86 mm
Poorten & interfaces		Gewicht	1,27 kg
Motherboard power connector	24-pin ATX	Verpakking	
Aantal SATA power connectors	6	Breedte verpakking	190 mm
Peripheral (Molex) power connectors (4-pin)	3	Diepte verpakking	245 mm
EPS-voedingsconnector (4+4 pin)	Ja	Hoogte verpakking	110 mm
PCI Express power connectors (6+2 pin)	2	Gewicht verpakking	1,67 kg
ATX Power connector (24-pin)	Ja	Overige specificaties	
		Geluidsniveau (stille modus, 50%)	18,4 dB

Bekabelingstype	Vast	Geluidsniveau (volle belastingmode, 100%)
PCI Express power connectors (6-pins)	0	

Productinformatie

Artikelnummer	CM550B
Merk	COOLER MASTER
Is on Sale	Nee

