


DRAADLOZE 2-KANAALS AFSTANDBEDIENINGSSET: 2 ZENDERS & 1 ONTVANGER, 433.92MHZ VOOR BUITEN

€ 39,95

Excl. BTW: € 33,02

Afbeeldingen



Beschrijving

Ben je op zoek naar een eenvoudige, betrouwbare oplossing om je elektronische apparaten op afstand te bedienen, zelfs buitenshuis? Deze draadloze afstandsbedieningsset, uitgevoerd in strak zwart ABS en waterdicht met een IP55-classificatie, omvat alles wat je nodig hebt: 2 zenders voor een moeiteloze bediening van 2 kanalen en 1 ontvanger die tot 140 codes kan onthouden, zodat je gemakkelijk elke functie naar wens kunt aanpassen. Met een maximaal uitgangsvermogen van 120 W en een laag stroomverbruik is deze set zowel krachtig als energiezuinig. Het beheren van je apparaten zonder op te staan was nog nooit zo gemakkelijk, dankzij de betrouwbare 433.92 MHz frequentie en de meegeleverde batterijen.

- + Geavanceerde afstandsbediening: Deze set biedt de mogelijkheid om tot 140 unieke commando's op te slaan, waardoor je een breed scala aan apparaten zoals rolluiken, verlichting en garagedeuren moeiteloos kan bedienen en aanpassen naar jouw voorkeur, zowel binnen als buiten.
- + Energiezuinige werking: Met een laag stroomverbruik en een maximaal uitgangsvermogen van 120 W, combineert deze set krachtige prestaties met energie-efficiëntie, waardoor je kosten bespaart zonder in te leveren op functionaliteit, zelfs in buitenomgevingen.
- + Betrouwbare signaaloverdracht: Geniet van een stabiele en betrouwbare verbinding dankzij het 433.92 MHz frequentiesignaal, waardoor je altijd probleemloos jouw apparaten kan bedienen, zelfs op afstand en in outdoor situaties.
- + Eenvoudige installatie en bediening: Met gebruiksvriendelijke zenders en een plug-and-play ontvanger, is deze set snel en gemakkelijk te installeren, waardoor je binnen enkele minuten kan genieten van de voordelen van thuisautomatisering,

zowel binnen als buiten.

+ **Veilige en betrouwbare bediening:** Met een IP55-classificatie voor veilig gebruik buitenshuis en een IP20-classificatie voor gebruik binnenshuis, biedt deze set niet alleen gemoedsrust, maar ook een betrouwbare bediening van jouw apparaten, waardoor je met vertrouwen jouw huis en tuin kan automatiseren.

Specificaties

Basis productinformatie

Primaire kleuren Zwart

Materiaal ABS

Fysieke eigenschappen

Aantal kanalen 2

Aantal batterijen zender 1

Aantal uitgangspunten 2

Elektrische gegevens

Maximaal uitgangsvermogen 120 W

Stroomverbruik 200 mA

Maximale schakelstroom VAC 0.5 A

Technische gegevens

Type codering Vast

Kanaalconfiguratie Bistabiel, Monostabiel

Zelf_leren

Functies

Opslaande codes 140

Omgevingsgegevens

IP waarde IP55

Plaats van gebruik Binnen en buiten

Bedrijfstemperatuur °C -20-50 °C

Voeding

Ingangsspanning VDC 12 V

Voeding

Frequentiegraad	433.92 MHz
Inclusief batterijen zender	
Ingangsspanning VAC	24 V
Type batterij zender	CR2016 (5000LC)

Productinformatie

Artikelnummer	UNI2172
Merk	UNITRONIC
Is on Sale	Nee

