




ELEKTRONISCHE PROJECTEN KIT 25 EXPERIMENTEN

€ 39,95

Excl. BTW: € 33,02

Afbeeldingen





Beschrijving

Deze LED-verlichting in koel wit is speciaal ontworpen om de veiligheid op locaties zoals bouwplaatsen, trappenhuizen en liftschachten te verbeteren. Dankzij de lichtopbrengst van 360° biedt de touwverlichting uitstekende zichtbaarheid in elke omgeving.

De LED's hebben een levensduur van maar liefst 20.000 uur en verbruiken 80 tot 90% minder energie in vergelijking met traditionele verlichting. Het 30 meter lange lichtsnoer wordt geleverd op een stevige kabelhaspel en is dankzij de ronde vorm gemakkelijk te installeren. Dankzij de IP44-classificatie is deze verlichting veelzijdig en geschikt voor zowel binnen als buiten.

Let op: Zorg ervoor dat de touwverlichting volledig uitgerold is voordat u deze aanzet. Gebruik de touwverlichting alleen als deze volledig uitgerold is. Als u het gebruikt terwijl het nog opgerold is, kan het oververhit raken, wat kan leiden tot smelten en schade.

+ Verhoogde veiligheid: Deze ledverlichting draagt bij aan een veiligere werkomgeving door de zichtbaarheid op diverse locaties zoals bouwterreinen, magazijnen, trappenhuizen, sportcomplexen, aanlegsteigers, hijskranen, en meer aanzienlijk

te verbeteren

- + 360° lichtopbrengst: Dit rope light biedt rondom licht, wat zorgt voor een gelijkmatige en uitgebreide verlichting van de omgeving.
- + Energiezuinig: De leds hebben een levensduur van 20.000 uur en verbruiken tot 80-90% minder energie dan traditionele verlichtingsbronnen.
- + Robuust en weerbestendig: De lichtslang is versterkt met een geïntegreerde staalkabel en wordt geleverd op een stevige kabelhaspel. Dankzij de IP44-classificatie is het spatwaterdicht en dus geschikt voor zowel binnen- als buitengebruik.
- + Praktische haspel: Dankzij de haspel kunt u de touwlamp op een efficiënte en veilige manier opbergen en vervoeren. De rubberen lus voorkomt dat de haspel onbedoeld afrolt.

Specificaties

Basis productinformatie

Primaire kleuren	transparant
Extra kleuren	Zwart, Geel
Diameter eenheid	13 mm
Gewicht Product	8000 g

Fysieke eigenschappen

Lengte netsnoer	1.5 m
Aantal kleuren	1
Aantal leds	1080
Aantal leds per meter	36
Aantal strings	1
Diameter LED's	13 mm
Lengte LED-kabel	30 m
Commerciële kleur van LED's	Wit
Commerciële kleur van LED's gedetailleerd	Koudwit
Snoerkleur	transparant

Elektrische gegevens

LED levensduur	20000 h
----------------	---------

Technische gegevens

Kleurweergave-index	82
---------------------	----

Technische gegevens

Kleurtemperatuur	6500 °K
Lichteffect	Continu licht
Animaties	
Afstand tussen LED's	2.78 cm
Dimbaar	
Lichtstroom	2850 lm
Stralingshoek	360 °
Kleur van LED's	Wit

Omgevingsgegevens

IP waarde	IP44
Plaats van gebruik	Binnen en buiten
Bestand tegen weersinvloeden	

Elektrische aansluitingen

Type netstekker	Type C (Eurostekker)
-----------------	----------------------

Voeding

Ingangsfrequentie bereik	50/60 Hz
Ingangsspanning VAC-bereik	220-240 V
Stroomverbruik vermogen	75 W

Meegeleverd

Netsnoer

Productinformatie

Artikelnummer	KNS120
Merk	VELLEMAN
Is on Sale	Nee

