

POWER SUPPLY 450W BRONZE V2

€ 72,95

Excl. BTW: € 60,29

Afbeeldingen



Beschrijving

Productinformatie

Energie		Prestatie	
Voeding	450 W	Bedoeld voor	PC
Totaal vermogen	450 W	Vormfactor van de voeding (PSU)	ATX
AC-ingangsspanning	200 - 240 V	80 PLUS certificatie	80 PLUS
AC-ingangsfrequentie	50/60 Hz	Supported motherboard form factors	ATX
Stroom	4 A	ATX version	2.52
Power Factor Correctie (PFC) type	Actief	Bearing technologie	HDB
Gecombineerd vermogen (+3.3V)	100 W	Mean time between failures (MTBF)	100000 uur
Gecombineerd vermogen (+12V)	444 W		
Gecombineerd vermogen (+5V)	100 W	Certificering	CCC, CE, TUV-RH, EAC, RCM, cTUVus, FCC, BSMI, KC, CB
Gecombineerd vermogen (-12V)	3,6 W		
Gecombineerd vermogen(+5Vsb)	15 W		
Max huidige output (+3.3V)	15 A		
Max huidige output(+12V)	37 A		
Max huidige output (+5V)	15 A	Design	
Max huidige output (-12V)	0,3 A	Kleur van het product	Zwart
Max huidige output (+5Vsb)	3 A	Type koeling	Actief
Houd-tijd	14 ms	Ventilator diameter	12 cm
Efficiëntie	85 procent	Aantal ventilatoren	1 ventilator(en)
Vertragingsbereik Power Good-sigitaal	100 - 500 ms	Ventilator snelheid	0 - 1500 RPM
Stroomspanning bescherming	Te hoog vermogen, Overspanning, Oververhitting, Kortsluiting, Onder spanning	Eisen aan de omgeving	
		Temperatuur, in bedrijf	0 - 40 °C
		Gewicht en omvang	
		Breedte	150 mm
Poorten & interfaces		Diepte	140 mm
Motherboard power connector	24-pin ATX	Hoogte	86 mm
Aantal SATA power connectors	6	Gewicht	1,34 kg
		Overige specificaties	

Peripheral (Molex) power connectors (4-pin)	3	Geluidsniveau (stille modus, <30%)	11,18 dB
PCI Express power connectors (6+2 pin)	2	Geluidsniveau (stille modus, 50%)	17,1 dB
CPU power connector (4+4 pin)	Ja	Geluidsniveau (volle belastingmode, 100%)	
Bekabelingstype	Vast		
PCI Express power connectors (6-pins)	0		

Productinformatie

Artikelnummer	MWE450B
Merk	COOLER MASTER
Is on Sale	Nee

