

27" 1920X1080 LED LCD VA 2XHDMI/DISPLAYPORT

€ 225,00

Excl. BTW: € 185,95

Afbeeldingen



Beschrijving

Beeldscherm		Energie	
Beeldschermdiagonaal	68,6 cm (27")	Energie-efficiëntieklasse (SDR)	E
Resolutie	1920 x 1080 Pixels	Stroomverbruik (typisch)	23,7 W
Oorspronkelijke beeldverhouding	16:9	Stroomverbruik (in standby)	0,5 W
Display technologie	VA	Stroomverbruik (indien uit)	0,3 W
Soort paneel	VA	AC-ingangsspanning	100 - 240 V
		AC-ingangsfrequentie	50 - 60 Hz

Backlight type	W-LED	Eisen aan de omgeving	
Helderheid (typisch)	300 cd/m ²	Bedrijfstemperatuur (T-T)	0 - 40 °C
Responstijd	0,5 ms	Temperatuur bij opslag	-20 - 60 °C
Antireflectieschermb	Ja	Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)	20 - 80 procent
Beeldscherm vorm	Gebogen		
Schermkrommingsclassificatie	1500R	Hoogte, in bedrijf	0 - 3658 m
Typische contrastverhouding	3000:1	Hoogte bij opslag	0 - 12192 m
Maximale refresh snelheid	240 Hz		
Kijkhoek, horizontaal	178°	Gewicht en omvang	
Kijkhoek, verticaal	178°	Breedte apparaat (met standaard)	611 mm
Beeldscherm, aantal kleuren	16, 7 miljoen kleuren	Diepte apparaat (met standaard)	236 mm
		Hoogte apparaat (met standaard)	544 mm
Responstijd (snel)	0,5 ms	Gewicht (met standaard)	5,61 kg
Pixel pitch	0,3114 x 0,3114 mm	Breedte (zonder voet)	611 mm
		Diepte (zonder voet)	83 mm
Pixeldichtheid	81,59 ppi	Hoogte (zonder voet)	366 mm
		Gewicht (zonder voet)	4,15 kg
Frequentiebereik horizontaal	30 - 255 kHz		
Frequentiebereik verticaal	48 - 240 Hz	Verpakking	
Grootte beeld (horizontaal)	59,8 cm	Breedte verpakking	930 mm
Grootte beeld (verticaal)	33,6 cm	Diepte verpakking	188 mm
Schermdiameter in centimeters	68,5 cm	Hoogte verpakking	508 mm
DDC/CI	Ja	Gewicht verpakking	10 kg
Hardheid oppervlak	3H	Inhoud van de verpakking	
Kleurdiepte	8 Bit	Staander inbegrepen	Ja
sRGB-dekking (gemiddeld)	121 procent	Gebruikershandleiding	Ja
NTSC-dekking (normaal)	98 procent	Overige specificaties	
sRGB	Ja	Glanstype buitenzijde	Getextureerd
Prestatie		Recyclebaar verpakkingsmateriaal	100 procent
		EasyRead-modus	Ja

Component video sync	Separate sync	LowBlue-modus	Ja
Knippervrije technologie	Ja	Officiële goedkeuringen	CB; CE Mark; FCC Class B; ICES-003; CU-EAC; EAEU RoHS; TUV/ISO9241-307; TUV-BAUART
Multimedia			
Ingebouwde luidsprekers	Nee		
Design			
Kleur van het product	Zwart		
Poorten & interfaces			
VGA (D-Sub)poort(en)	Geen		
DVI-poort	Geen		
Aantal HDMI-poorten	2		
Aantal DisplayPorts	1		
Audio-uitgang	Ja		
HDCP versie	1.4/2.2		
Ergonomie			
VESA-montage	Ja		
Paneelmontage-interface	100 x 100 mm		
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot	Ja		
Kabelslot sleuf type	Kensington		
In hoogte verstelbaar	Nee		
In hoogte verstelbaar	13 cm		
Horizontaal draaibaar	-45 - 45°		
Bereik kantelhoek	-5 - 20°		

On Screen Display (OSD)-talen

Vereenvoudigd
Chinees,
Traditioneel
Chinees,
Tsjechisch,
Duits,
Nederlands,
Engels,
Spaans, Fins,
Frans, Grieks,
Hongaars,
Italiaans,
Japans,
Koreaans,
Pools,
Portugees,
Russisch,
Zweeds, Turks,
Oekraïens

Plug and play

Ja

LED-indicatoren

Ingeschakeld,
Slaapstand

Productinformatie

Artikelnummer	27M1C5200W
Merk	PHILIPS
Is on Sale	Nee

