

32.0" 1920X1080 LED LCD VA 2XHDMI/DISPLAYPORT

€ 269,00

Excl. BTW: € 222,31

Afbeeldingen



Beschrijving

Beeldscherm		Ergonomie	
Beeldschermdiagonaal	80 cm (31.5")	VESA-montage	Ja
Resolutie	1920 x 1080 Pixels	Paneelmontage-interface	100 x 100 mm
Oorspronkelijke beeldverhouding	16:9	Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot	Ja
Display technologie	VA	Kabelslot sleuf type	Kensington
Touchscreen	Nee	In hoogte verstelbaar	Ja
		In hoogte verstelbaar	13 cm
		Draaibaar	Ja

HD type	Full HD	Horizontaal draaibaar	-45 - 45°
Soort paneel	VA	Bereik kantelhoek	-5 - 20°
Backlight type	W-LED	On Screen Display (OSD)	Ja
Helderheid (typisch)	300 cd/m ²	On Screen Display (OSD)-talen	Vereenvoudigd Chinees, Traditioneel Chinees, Tsjechisch, Duits, Nederlands, Engels, Spaans, Fins, Frans, Grieks, Hongaars, Italiaans, Japans, Koreaans, Pools, Portugees, Russisch, Zweeds, Turks, Oekraïens
Responstijd	4 ms		
Antireflectiescherm	Ja		
Beeldscherm vorm	Gebogen		
Schermkrommingsclassificatie	1500R		
Typische contrastverhouding	3500:1		
Marketingnaam dynamische contrastratio	Mega Infinity DCR		
Maximale refresh snelheid	240 Hz		
Kijkhoek, horizontaal	178°	Plug and play	Ja
Kijkhoek, verticaal	178°	LED-indicatoren	Ingeschakeld, Slaapstand
Beeldscherm, aantal kleuren	16,7 miljoen kleuren	Energie	
		Energie-efficiëntieklasse (SDR)	E
Responstijd (snel)	0,5 ms	Energie-efficiëntieklasse (HDR)	Niet beschikbaar
Pixel pitch	0,36375 x 0,36375 mm	Energieverbruik (SDR) per 1000 uur	26 kWu
Pixeldichtheid	69,93 ppi	Stroomverbruik (typisch)	39,4 W
Frequentiebereik horizontaal	30 - 255 kHz	Stroomverbruik (in standby)	0,5 W
Frequentiebereik verticaal	48 - 240 Hz	Stroomverbruik (indien uit)	0,3 W
Grootte beeld (horizontaal)	69,8 cm	AC-ingangsspanning	100 - 240 V
Grootte beeld (verticaal)	39,3 cm	AC-ingangsfrequentie	50 - 60 Hz
Schermdiameter in centimeters	80 cm	Eisen aan de omgeving	
DDC/CI	Ja	Bedrijfstemperatuur (T-T)	0 - 40 °C
Hardheid oppervlak	3H	Temperatuur bij opslag	-20 - 60 °C
Kleurdiepte	8 Bit	Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)	20 - 80 procent

RGB-kleurruimte	sRGB	Hoogte, in bedrijf	0 - 3658 m
sRGB-dekking (gemiddeld)	121,3 procent	Hoogte bij opslag	3658 - 12192 m
NTSC-dekking (normaal)	100,1 procent	Gewicht en omvang	
sRGB	Ja	Breedte apparaat (met standaard)	709 mm
Prestatie		Diepte apparaat (met standaard)	308 mm
NVIDIA G-SYNC	Nee	Hoogte apparaat (met standaard)	638 mm
AMD FreeSync	Nee	Gewicht (met standaard)	7,61 kg
Component video sync	Separate sync	Breedte (zonder voet)	709 mm
Knippervrije technologie	Ja	Diepte (zonder voet)	95 mm
Laag-blauw-licht-technologie	Ja	Hoogte (zonder voet)	423 mm
Compatibele besturingssystemen	Mac OS XWindows 11 / 10 / 8.1 / 8 / 7	Gewicht (zonder voet)	6,1 kg
		Verpakking	
Multimedia		Breedte verpakking	782 mm
Ingebouwde luidsprekers	Nee	Diepte verpakking	227 mm
Ingebouwde camera	Nee	Hoogte verpakking	523 mm
		Gewicht verpakking	9,97 kg
Design		Inhoud van de verpakking	
Markt positionering	Gamen	Staander inbegrepen	Ja
Kleur van het product	Zwart	Meegeleverde kabels	HDMI, DisplayPort, AC
Voetenkleur	Zilver	Gebruikershandleiding	Ja
Poorten & interfaces		Duurzaamheid	
Ingebouwde USB-hub	Nee	Duurzaamheidscertificaten	RoHS
VGA (D-Sub)poort(en)	Geen	Overige specificaties	
DVI-poort	Geen	Glanstype buitenzijde	Getextureerd
HDMI	Ja	Recyclebaar verpakkingsmateriaal	100 procent
Aantal HDMI-poorten	2	EasyRead-modus	Ja
HDMI versie	2.0	LowBlue-modus	Ja

Aantal DisplayPorts	1	Officiële goedkeuringen	CB; CE Mark; FCC Class B; ICES-003; CU-EAC; EAEU RoHS; TUV/ISO9241-307; TUV-BAUART
DisplayPort versie	1.4		
Audio-uitgang	Ja		
HDCP versie	1.4/2.2		

Productinformatie

Artikelnummer	32M1C5200W
Merk	PHILIPS
Is on Sale	Nee

