

23.8" 1920X1080 LED LCD IPS 2XHDMI/DISPLAYPORT

€ 175,00

Excl. BTW: € 144,63

Afbeeldingen



Beschrijving

Productinformatie

Beeldscherm		Ergonomie	
Beeldschermdiagonaal	60,5 cm (23.8")	VESA-montage	Ja
Resolutie	1920 x 1080 Pixels	Paneelmontage-interface	100 x 100 mm
Oorspronkelijke beeldverhouding	16:9	Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot	Ja
		Kabelslot sleuf type	Kensington
		In hoogte verstelbaar	Nee

Display technologie	IPS	kantel aanpassingen	Ja
Touchscreen	Nee	Bereik kantelhoek	-5 - 20°
HD type	Full HD	On Screen Display (OSD)-talen	Vereenvoudigd Chinees, Traditioneel Chinees, Tsjechisch, Duits, Nederlands, Engels, Spaans, Fins, Frans, Grieks, Hongaars, Italiaans, Japans, Koreaans, Pools, Portugees, Russisch, Zweeds, Turks, Oekraïens
Soort paneel	IPS		
Backlight type	W-LED		
Helderheid (typisch)	250 cd/m²		
Responstijd	4 ms		
Antireflectiescherm	Ja		
Beeldscherm vorm	Plat		
Typische contrastverhouding	1100:1		
Maximale refresh snelheid	165 Hz		
Kijkhoek, horizontaal	178°	Plug and play	Ja
Kijkhoek, verticaal	178°	LED-indicatoren	Ingeschakeld, Slaapstand
Beeldscherm, aantal kleuren	16,7 miljoen kleuren	Energie	
		Energie-efficiëntieklasse (SDR)	E
Responstijd (snel)	1 ms	Stroomverbruik (typisch)	24 W
Pixel pitch	0,2745 x 0,2745 mm	Stroomverbruik (in standby)	0,5 W
		Stroomverbruik (indien uit)	0,3 W
Pixeldichtheid	92,56 ppi	AC-ingangsspanning	100 - 240 V
Frequentiebereik horizontaal	30 - 200 kHz	AC-ingangsfrequentie	50 - 60 Hz
Frequentiebereik verticaal	48 - 165 Hz	Eisen aan de omgeving	
Grootte beeld (horizontaal)	52,7 cm	Bedrijfstemperatuur (T-T)	0 - 40 °C
Grootte beeld (verticaal)	29,6 cm	Temperatuur bij opslag	-20 - 60 °C
Schermdiameter in centimeters	60,5 cm	Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)	20 - 80 procent
DDC/CI	Ja	Hoogte, in bedrijf	0 - 3658 m
Hardheid oppervlak	3H	Hoogte bij opslag	0 - 12192 m
sRGB-dekking (gemiddeld)	123,9 procent		

NTSC-dekking (normaal)	106 procent	Gewicht en omvang	
Adobe RGB dekking	90,4 procent	Breedte apparaat (met standaard)	540 mm
sRGB	Ja	Diepte apparaat (met standaard)	193 mm
Prestatie		Hoogte apparaat (met standaard)	416 mm
NVIDIA G-SYNC	Nee	Gewicht (met standaard)	3,5 kg
AMD FreeSync	Ja	Breedte (zonder voet)	540 mm
AMD FreeSync-type	FreeSync Premium	Diepte (zonder voet)	43 mm
Component video sync	Separate sync	Hoogte (zonder voet)	321 mm
Knippervrije technologie	Ja	Gewicht (zonder voet)	2,4 kg
Multimedia		Verpakking	
Ingebouwde luidsprekers	Nee	Breedte verpakking	600 mm
Ingebouwde camera	Nee	Diepte verpakking	164 mm
Design		Hoogte verpakking	526 mm
Kleur van het product	Zwart	Gewicht verpakking	5,45 kg
Poorten & interfaces		Inhoud van de verpakking	
VGA (D-Sub)poort(en)	Geen	Staander inbegrepen	Ja
DVI-poort	Geen	Gebruikershandleiding	Ja
HDMI	Ja	Overige specificaties	
Aantal HDMI-poorten	2	Glanstype buitenzijde	Getextureerd
Aantal DisplayPorts	1	Recyclebaar verpakkingsmateriaal	100 procent
Audio-uitgang	Ja	EasyRead-modus	Ja
HDCP versie	2.2	LowBlue-modus	Ja
		Officiële goedkeuringen	CB; CCC; CECP; CEL; CE Mark; FCC Class B; ICES-003

Artikelnummer	24M1N3200
Merk	PHILIPS
Is on Sale	Nee

