

CANON PIXMA TS7450A

€ 119,00

Excl. BTW: € 98,35

Afbeeldingen



Beschrijving

Printsnelheid		Poorten & interfaces	
Printtechnologie	Inkjet	Direct printen	Ja
Printen	Kleur	USB-poort	Ja
Duplex printen	Ja		

Modus voor dubbelzijdig afdrukken	Auto	USB-connector		USB Type-B
Maximale resolutie	4800 x 1200 DPI	Netwerk		
Afdruksnelheid (ISO/IEC 24734) zwart-wit	13 ipm	Wifi	Ja	
Afdruksnelheid (ISO/IEC 24734) kleur	6,8 ipm	Ethernet LAN	Nee	
Printen zonder witranden	Ja	Wi-Fi-standaarden	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)	
Kopiëren				
Kopiëren	Kopiëren in kleur	Ondersteunde beveiligingsalgoritmen	WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK	
Maximaal aantal kopieën	99 kopieën	Mobiele printing technologieën	Apple AirPrint, Mopria Print Service, PIXMA Cloud Link	
Kopieën vergroten/verkleinen	25 - 400 procent			
N-in-1 kopieerfunctie	Ja			
N-in-1 copy function (N=)	2			
Scannen		Design		
Scannen	Scannen in kleur	Kleur van het product	Zwart	
Optische scanresolutie	1200 x 2400 DPI	Markt positionering	Thuis & kantoor	
Soort scanner	Flatbed-/ADF-scanner	Ingebouwd display	Ja	
Scantechnologie	CIS	Beeldscherm	OLED	
Kleurdiepte invoer	16 Bit	Beeldschermdiagonaal	3,66 cm (1.44")	
Kleurdiepte uitvoer	8 Bit			
Grijswaardendiepte-input	16 Bit			
Uitvoer grijschaaldiepte	8 Bit	Energie		
Faxen		Gemiddeld stroomverbruik tijdens Kopiëren	14 W	
Faxen	Nee	Stroomverbruik (indien uit)	0,3 W	
Kenmerken		AC-ingangsspanning	100 - 240 V	
Duplex functies	Printen	AC-ingangsfrequentie	50/60 Hz	
Aantal printcartridges	2	Minimale systeemeisen		
Invoer- & uitvoercapaciteit				
Totaal aantal invoerladen	1			
Totale invoercapaciteit	100 vel			

Automatische documentinvoer (ADF)	Ja	Ondersteunt Windows	Windows 10, Windows 7, Windows 8.1
Capaciteit automatische documentinvoer	35 vel		
Papier			
Maximale ISO A-series papierformaat	A4	Ondersteunt Mac-besturingssysteem	Mac OS X 10.12
Papierlade mediatypen	Enveloppen, Fotopapier, Normaal papier		Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tijger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur
ISO A-series afmetingen (A0...A9)	A4, A5		
ISO B-series afmetingen (B0...B9)	B5		
Non-ISO print papierafmetingen	Letter		
Afmetingen enveloppen	Com-10, DL		
Foto papier afmetingen	10x15,13x18,13x13,20x25		
Media-afmetingen voor afdrukken zonder witrand	10x15, 13x18, 13x13, 20x25, A4, B5, Letter		
Aangepaste mediabreedte	55 - 215,9 mm		
Aangepaste medialengte	89 - 676 mm		
Papierlade mediagewicht	64 - 105 g/m²		
		Ondersteunde mobiele besturingssystemen	Android, iOS
		Andere ondersteundende systemen	Chroom
Eisen aan de omgeving			
		Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)	10 - 80 procent
		Temperatuur bij opslag	15 - 30 °C
Gewicht en omvang			
		Breedte	403 mm

Diepte 364 mm

Hoogte 206 mm

Gewicht 8,2 kg

Inhoud van de verpakking

Cartridge(s) meegeleverd Ja

Meegeleverde kabels AC

Productinformatie

Artikelnummer	TS7450A
Merk	CANON
Is on Sale	Nee

