

CANON PIXMA TS5150

€ 91,50

Excl. BTW: € 75,62

Afbeeldingen



Beschrijving

Printsnelheid		Poorten & interfaces	
Printtechnologie	Inkjet	Standaard interfaces	USB 2.0, Draadloze LAN
Printen	Kleur		
Maximale resolutie	4800 x 1200 DPI	Netwerk	
Afdruksnelheid (ISO/IEC 24734) zwart- wit	13 ipm	Wifi	Ja
Afdruksnelheid (ISO/IEC 24734) kleur	6,8 ipm	Ethernet LAN	Nee
Kopiëren			

Kopiëren	Kopiëren in kleur	Wi-Fi-standaarden	IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Maximaal aantal kopieën	99 kopieën		
Kopieën vergroten/verkleinen	25 - 400 procent		
Scannen		Mobiele printing technologieën	Apple AirPrint, Google Cloud Print, Mopria Print Service, PIXMA Cloud Link
Scannen	Scannen in kleur		
Optische scanresolutie	1200 x 2400 DPI		
Max. scangebied	216 x 297 mm		
Soort scanner	Flatbed	Design	
Scantechnologie	CIS	Kleur van het product	Zwart
Kleurdiepte invoer	16 Bit	Ingebouwd display	Ja
Kleurdiepte uitvoer	16 Bit	Beeldscherm	LCD
Faxen		Energie	
Faxen	Nee	Gemiddeld stroomverbruik tijdens Scannen	11 W
Invoer- & uitvoercapaciteit		Stroomverbruik (in standby)	0,7 W
Standaard invoercapaciteit	100 vel	Stroomverbruik (indien uit)	0,2 W
Type invoer papier	Cassette, Papierlade	AC-ingangsspanning	100/240
Papier		AC-ingangsfrequentie	50/60
Maximale ISO A-series papierformaat	A4	Eisen aan de omgeving	
Typen printmedia	Enveloppen, Glanzend papier, Fotopapier, Normaal papier	Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)	10 - 80 procent
ISO A-series afmetingen (A0...A9)	A4, A5	Bedrijfstemperatuur (T-T)	15 - 30 °C
ISO B-series afmetingen (B0...B9)	B5	Gewicht en omvang	
Non-ISO print papieraftmetingen	Legal (media size)	Breedte	425 mm
Afmetingen enveloppen	10, DL	Diepte	315 mm
		Hoogte	147 mm
		Gewicht	6,5 kg

Media-afmetingen voor afdrukken
zonder witrand

10x15, 13x18,
13x13,
20x25

Overige specificaties

PictBridge

Ja

Mediagewicht, automatische doorvoer

64 - 105
g/m²

Productinformatie

Artikelnummer	TS5150
Merk	CANON
Is on Sale	Nee

