

CANON MAXIFY MB5150

€ 199,95

Excl. BTW: € 165,25

Afbeeldingen



Beschrijving

Printsnelheid

Poorten & interfaces

Printtechnologie	Inkjet	Standaard interfaces	Ethernet, USB 2.0, Draadloze LAN
Printen	Kleur		
Duplex printen	Ja	USB-poort	Ja
Modus voor dubbelzijdig afdrukken	Auto	Aantal USB 2.0-poorten	1
Maximale resolutie	1200 x 600 DPI	Netwerk	
Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter)	24 ppm	Wifi	Ja
Printsnelheid (kleur, standaard, A4/US Letter)	15,5 ppm	Ethernet LAN	Ja
Tijdsduur tot de eerste pagina (zwart, normaal)	6 s	Bekabelingstechnologie	10/100Base-T(X)
Tijdsduur tot de eerste pagina (kleur, normaal)	7 s	Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden	10,100 Mbit/s
		Wi-Fi-standaarden	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
		Ondersteunde beveiligingsalgoritmen	SNMP
Kopiëren		Mobiele printing technologieën	Apple AirPrint, Google Cloud Print, Mopria Print Service
Kopiëren	Kopiëren in kleur	Prestatie	
Kopieersnelheid (zwart, standaard, A4)	22 cpm	Geïntegreerde geheugenkaartlezer	Nee
Kopieersnelheid (standaard, kleur, A4)	11,5 cpm	Design	
Maximaal aantal kopieën	99 kopieën	Kleur van het product	Zwart
Kopieën vergroten/verkleinen	25 - 400 procent	Markt positionering	Bedrijf
N-in-1 copy function (N=)	2, 4	Ingebouwd display	Ja
Scannen		Beeldscherm	LCD
Scannen	Scannen in kleur	Beeldschermdiagonaal	8,89 cm (3.5")
Duplex scannen	Ja	Touchscreen	Ja
Optische scanresolutie	1200 x 1200 DPI	Soort bediening	Touch
Max. scangebied	216 x 297 mm	Kleurenscherm	Ja
Soort scanner	Flatbed-/ADF-scanner	Energie	
Scantechnologie	Dual CIS	Gemiddeld stroomverbruik (bedrijfsresultaat)	25 W
Scan naar	Cloud, E-mail, FTP, USB	Stroomverbruik (indien uit)	0,2 W
Duplex scan snelheid (kleur)	23 ppm		
Duplex scan speed (black)	23 ppm		

Kleurdiepte invoer	48 Bit	Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC)	0,2 kWh/week
Kleurdiepte uitvoer	24 Bit		
Faxen		AC-ingangsspanning	100 - 240 V
Faxen	Faxen in kleur	AC-ingangsfrequentie	50 - 60 Hz
Faxresolutie (zwart)	300 x 300 DPI	Minimale systeemeisen	
Verzendsnelheid fax	3 sec/pagina	Ondersteunt Windows	Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64
Modemsnelheid	33,6 Kbit/s	Ondersteunt Mac-besturingssysteem	Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Faxgeheugen	250 pagina's	Ondersteunde server operating systems	Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2
Fax naar groep	100 ontvangers	Ondersteunde mobiele besturingssystemen	Android, Windows 10 Mobile, Windows RT, iOS
Kenmerken		Eisen aan de omgeving	
Gebruiksindicatie (maximaal)	30000 pagina's per maand	Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)	10 - 80 procent
Aanbevolen gebruiksindicatie	250 - 1500 pagina's per maand	Bedrijfstemperatuur (T-T)	15 - 30 °C
Aantal printcartridges	4	Gewicht en omvang	
Printkleuren	Zwart, Cyaan, Magenta, Geel	Breedte	463 mm
Invoer- & uitvoercapaciteit			
Totaal aantal invoerladen	1		
Totale invoercapaciteit	250 vel		
Type invoer papier	Cassette		
Automatische documentinvoer (ADF)	Ja		
Capaciteit automatische documentinvoer	50 vel		
Papier			
Maximale ISO A-series papierformaat	A4		

Papierlade mediatypen	Enveloppen, Glanzend papier, Hoge resolutie papier, Matpapier, Normaal papier, Half-glanzend papier	Diepte	394 mm
		Hoogte	291 mm
		Gewicht	11,4 kg
		Inhoud van de verpakking	
		Meegeleverde drivers	Ja
		Meegeleverde software	Quick Utility Toolbox, Easy- WebPrint EX, IJ Network Device Setup Utility
ISO A-series afmetingen (A0...A9)	A4, A5		
ISO B-series afmetingen (B0...B9)	B5		
Foto papier afmetingen	10x15,13x18,20x25		
Aangepaste mediabreedte	89 - 215,9 mm		
Aangepaste medialengte	127 - 355,6 mm		
Overige specificaties			
		Type cartridge	PGI-2500XL BK, PGI-2500XL C, PGI-2500XL M, PGI-2500XL Y
		Geluidsniveau	56 dB

Productinformatie

Artikelnummer	MB5150
Merk	CANON
Is on Sale	Nee

