

**CANON MAXIFY MB2750**

**€ 167,50**

Excl. BTW: € 138,43

**Afbeeldingen**



**Beschrijving**

Printsnelheid

Poorten & interfaces

Printtechnologie	Inkjet	Standaard interfaces	Ethernet, USB 2.0, Draadloze LAN
Printen	Kleur		
Duplex printen	Ja	USB-poort	Ja
Modus voor dubbelzijdig afdrucken	Auto	Aantal USB 2.0-poorten	1
Maximale resolutie	1200 x 600 DPI	<b>Netwerk</b>	
Printsnelheid (kleur, standaard, A4/US Letter)	15,5 ppm	Wifi	Ja
Afdruksnelheid (ISO/IEC 24734) zwart-wit	24 ipm	Ethernet LAN	Ja
Afdruksnelheid (ISO/IEC 24734) kleur	24 ipm	Bekabelingstechnologie	10/100Base-T(X)
Tijdsduur tot de eerste pagina (zwart, normaal)	6 s	Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden	10,100 Mbit/s
Tijdsduur tot de eerste pagina (kleur, normaal)	7 s	Wi-Fi-standaarden	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
<b>Kopiëren</b>		Ondersteunde beveiligingsalgoritmen	WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK
Kopiëren	Kopiëren in kleur	Mobiele printing technologieën	Apple AirPrint, Google Cloud Print, Mopria Print Service
Maximaal aantal kopieën	99 kopieën	<b>Prestatie</b>	
Kopieën vergroten/verkleinen	25 - 400 procent	Geïntegreerde geheugenkaartlezer	Nee
N-in-1 kopieerfunctie	Ja	Geluidsvermogens (stand-by)	56 dB
N-in-1 copy function (N=)	2, 4	<b>Design</b>	
Kopiëren zonder tussenkomst van PC	Ja	Kleur van het product	Zwart
<b>Scannen</b>		Markt positionering	Thuis & kantoor
Scannen	Scannen in kleur	Ingebouwd display	Ja
Optische scanresolutie	1200 x 1200 DPI	Beeldscherm	LCD
Max. scangebied	A4 / Letter (216 x 297)	Beeldschermdiagonaal	7,37 cm (2.9")
Soort scanner	Flatbed-/ADF-scanner	Touchscreen	Ja
Scantechnologie	CIS	Soort bediening	Touch
Scan naar	Cloud, E-mail, HTTP, USB	Kleurenscherm	Ja
Scansnelheid (kleur)	15,5 ppm	<b>Energie</b>	
Scan snelheid (mono)	18,5 ppm		

Kleurdiepte invoer	48 Bit	<b>Gemiddeld stroomverbruik tijdens Kopiëren</b>	26 W
Kleurdiepte uitvoer	24 Bit	<b>Stroomverbruik (indien uit)</b>	0,2 W
<b>Faxen</b>		<b>AC-ingangsspanning</b>	100 - 240 V
Faxen	Faxen in kleur	<b>AC-ingangsfrequentie</b>	50 - 60 Hz
Faxresolutie (zwart)	300 x 300 DPI	<b>Minimale systeemeisen</b>	
Faxresolutie (kleur)	200 x 200 DPI	<b>Ondersteunt Windows</b>	Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64
Verzendsnelheid fax	3 sec/pagina	<b>Ondersteunt Mac-besturingssysteem</b>	Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Modemsnelheid	33,6 Kbit/s	<b>Ondersteunde server operating systems</b>	Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2
Faxgeheugen	250 pagina's	<b>Ondersteunde mobiele besturingssystemen</b>	Android, Windows 10 Mobile, Windows RT, iOS
Fax naar groep	100 ontvangers	<b>Eisen aan de omgeving</b>	
<b>Kenmerken</b>		<b>Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)</b>	10 - 80 procent
Gebruiksindicatie (maximaal)	20000 pagina's per maand		
Aanbevolen gebruiksindicatie	200 - 1000 pagina's per maand		
Aantal printcartridges	4		
Printkleuren	Zwart, Cyaan, Magenta, Geel		
<b>Invoer- &amp; uitvoercapaciteit</b>			
Totaal aantal invoerladen	2		
Totale invoercapaciteit	500 vel		
Type invoer papier	Cassette		
Automatische documentinvoer (ADF)	Ja		
Capaciteit automatische documentinvoer	50 vel		

<b>Auto document feeder (ADF) output capaciteit</b>	50 vel	<b>Bedrijfstemperatuur (T-T)</b>	15 - 30 °C
<b>Papier</b>		<b>Gewicht en omvang</b>	
<b>Maximale ISO A-series papierformaat</b>	A4	<b>Breedte</b>	463 mm
<b>Papierlade mediatypen</b>	Enveloppen, Glanzend papier, Hoge resolutie papier, Matpapier, Normaal papier, Half-glanzend papier	<b>Diepte</b>	389 mm
		<b>Hoogte</b>	320 mm
		<b>Gewicht</b>	12,1 kg
		<b>Inhoud van de verpakking</b>	
<b>ISO A-series afmetingen (A0...A9)</b>	A4, A5	<b>Meegeleverde drivers</b>	Ja
<b>ISO B-series afmetingen (B0...B9)</b>	B5	<b>Meegeleverde software</b>	Quick Utility Toolbox, IJ Network Device Setup Utility, Easy- WebPrint EX
<b>Non-ISO print papierafmetingen</b>	Legal		
<b>Afmetingen enveloppen</b>	10, C5, DL, Monarch		
<b>Foto papier afmetingen</b>	10x15,13x18,20x25		
<b>Aangepaste mediabreedte</b>	89 - 215,9 mm		
<b>Aangepaste medialengte</b>	127 - 355,6 mm		
<b>Papierlade mediagewicht (Britse eenheid)</b>	29 - 47,6 kg (64 - 105 lbs)		
<b>Aanbevolen mediagewicht</b>	64 - 105, 275 g/m <sup>2</sup>		

## Productinformatie

Artikelnummer	MB2750
Merk	CANON
Is on Sale	Nee

