


HP ENVY PRO 6430E ALL-IN-ONE

€ 97,50

Excl. BTW: € 80,58

Afbeeldingen



Beschrijving

Printsnelheid		Poorten & interfaces	
Printtechnologie	Thermische inkjet	USB-poort	Ja
Printen	Afdrukken in kleur	USB-connector	USB Type-B
Duplex printen	Ja	Aantal USB 2.0-poorten	1
Modus voor dubbelzijdig afdrukken	Auto	Netwerk	
Maximale resolutie	4800 x 1200 DPI	Wifi	Ja
Afdruk Resolutie in kleur	4800 x 1200 DPI	Ethernet LAN	Nee
Afdrukresolutie zwart	1200 x 1200 DPI	Wi-Fi-standaarden	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)

Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter)	10 ppm	Bluetooth	Ja
Printsnelheid (kleur, standaard, A4/US Letter)	7 ppm	Mobiele printing technologieën	Apple AirPrint, Mopria Print Service
Printsnelheid (zwart, concept, A4/US Letter)	20 ppm	Prestatie	
Printsnelheid (kleur, concept, A4/US Letter)	17 ppm	Intern geheugen	256 MB
Afdruksnelheid (ISO / IEC 24734) zwart	10 ppm	Maximaal intern geheugen	256 MB
Afdruksnelheid (ISO / IEC 24734) kleur	7 ppm	Geïntegreerde geheugenkaartlezer	Nee
Tijdsduur tot de eerste pagina (zwart, normaal)	18 s	Type processor	Ja
Tijdsduur tot de eerste pagina (kleur, normaal)	21 s	Frequentie van processor	800 MHz
Printen zonder witranden	Ja	Geluidsvermogensniveau (afdrukken)	6,5 dB
Kopiëren		Design	
Kopiëren	Kopiëren in kleur	Kleur van het product	Wit
Dubbelzijdig kopiëren	Ja	Markt positionering	Thuis & kantoor
Maximale kopieerresolutie	300 x 300 DPI	Ingebouwd display	Nee
Kopieersnelheid (zwart, standaard, A4)	8 cpm	Energie	
Kopieersnelheid (standaard, kleur, A4)	4 cpm	Stroomverbruik (PowerSave)	0,15 W
Maximaal aantal kopieën	9 kopieën	Stroomverbruik (gereed)	4 W
Auto-fit functie	Ja	Slaapstand	1,7 W
Scannen		Stroomverbruik (indien uit)	0,15 W
Scannen	Scannen in kleur	Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC)	0,31 kWh/week
Duplex scannen	Nee	AC-ingangsspanning	100 - 240 V
Optische scanresolutie	1200 x 1200 DPI	AC-ingangsfrequentie	50/60 Hz
Maximum scanresolutie	1200 x 1200 DPI	Brand-specifieke functies	
Max. scangebied	216 x 297 mm	HP dynamische veiligheid	Ja
Soort scanner	Flatbed-/ADF-scanner	HP GTIN (EAN/UPC)	195161625077
Scantechnologie	CIS	Minimale systeemeisen	
Scan naar	Software		

Scansnelheid (kleur)	2,8 ppm	Ondersteunt Windows	Windows 7, Windows 10, Windows 11
Scan snelheid (mono)	2,8 ppm		
Ondersteund beeldformaat	BMP, JPEG, PNG, TIFF		
Ondersteunde documentformaten	PDF		
Kleurdiepte invoer	24 Bit	Ondersteunt Mac-besturingssysteem	Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 10.12 Sierra
Grijsniveaus	256		
Scanner-drivers	TWAIN		
Faxen			
Faxen	Ja		
Dubbelzijdig faxen	Nee		
Modemsnelheid	14,4 Kbit/s		
Automatische nummerherhaling	Nee	Andere ondersteundende systemen	ChromeOS
Faxen doorsturen	Ja	Eisen aan de omgeving	
Uitgestelde faxverzending	Nee	Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)	20 - 80 procent
Auto reductie	Nee	Temperatuur bij opslag	-40 - 60 °C
Kenmerken			
Gebruiksindicatie (maximaal)	1000 pagina's per maand	Bedrijfstemperatuur (T-T)	5 - 40 °C
Aanbevolen gebruiksindicatie	100 - 400 pagina's per maand	Relatieve luchtvochtigheid bij opslag (geen condensering)	20 - 80 procent
Duplex functies	Printen	Certificaten	
Aantal printcartridges	2		
Printkleuren	Zwart, Cyaan, Magenta, Geel		
Paginabeschrijving talen	PCL 3 GUI		
All-In-One-multitasking	Ja		
Land van herkomst	Thailand		
Vervangende cartridges	HP 305 originele zwarte inktcartridge (opbrengst van ca. 120 pagina's) 3YM61AE; HP 305XL originele zwarte high-capacity inktcartridge (opbrengst van ca. 240 pagina's) 3YM62AE; HP 305 originele drie-kleuren inktcartridge (opbrengst van ca. 100 pagina's) 3YM60AE; HP 305XL originele high-capacity inktcartridge (opbrengst van ca. 200 pagina's) 3YM63AE. De werkelijke opbrengst varieert sterk, afhankelijk van de inhoud van de geprinte pagina's en andere factoren. Kijk voor meer informatie op http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies		
HP-segment	Thuis		
Invoer- & uitvoercapaciteit			
Totaal aantal invoerladen	1		
Totale invoercapaciteit	100 vel		

Totale uitvoercapaciteit	25 vel	Certificering	CISPR 32:2012 / EN 55032:2012 Class B
Automatische documentinvoer (ADF)	Ja		CISPR 32:2015 / EN 55032:2015 Class B
Capaciteit automatische documentinvoer	35 vel		CISPR 24:2010 / EN 55024:2010
Maximumaantal invoerladen	1		CISPR 35:2016 / EN 55035:2017 FCC CFR 47 Part 15 Class B
Maximum invoercapaciteit	100 vel		ICES-003, Issue 6
Maximale uitvoercapaciteit	25 vel		VCCI-CISPR 32:2016 EN 301 489-1 V2.1.1:2017 EN 301 489-17 V3.1.1:2017
Papier			
Maximale ISO A-series papierformaat	A4		
Papierlade mediatypen	Glanzend papier, Matpapier, Fotopapier, Normaal papier, Gerecycled papier, Dik papier		
ISO A-series afmetingen (AO...A9)	A4, A5, A6	Duurzaamheid	
ISO B-series afmetingen (BO...B9)	B5	Duurzame technologieën en materialen	De HP Envy 6400 All-in-One serie is gemaakt van materiaal van gerecyclede printers en andere elektronica, meer dan 20% volgens het gewicht in plastic. Bespaar tot 50% papier met automatisch dubbelzijdig printen. Originele HP cartridges zijn ontworpen voor gebruik van gerecycled plastic en daarbij te voldoen aan HP's veeleisende normen inzake kwaliteit en betrouwbaarheid.
ISO C-series sizes (CO...C9)	C6		
Afmetingen enveloppen	B5, C6, DL		
Foto papier afmetingen	10x15 cm		
Fotopapier afmetingen (imperial)	4x6"		
Media-afmetingen voor afdrukken zonder witrاند	A4, Letter		
Aangepaste mediabreedte	76,2 - 216 mm		
Aangepaste medialengte	127 - 594 mm		
Papierlade mediagewicht	60 - 300 g/m²		
		Koolstofvoetafdruk	
		Totale Koolstofvoetafdruk (kg of CO2e)	60

Koolstofuitstoot, productie (kg CO2e)	50
Koolstofuitstoot, logistiek (kg CO2e)	3
Koolstofuitstoot, einde levensduur (kg CO2e)	3
Totale koolstofuitstoot, zonder gebruiksfase (kg CO2e)	8

Gewicht en omvang

Breedte	432,5 mm
Diepte	361,1 mm
Hoogte	174 mm
Gewicht	6,16 kg

Verpakking

Breedte verpakking	474 mm
Diepte verpakking	218 mm
Hoogte verpakking	408 mm
Gewicht verpakking	7,55 kg

Inhoud van de verpakking

Cartridge(s) meegeleverd	Ja
Capaciteit meegeleverde cartridge (zwart)	120 pagina's
Capaciteit meegeleverde cartridge (kleur)	75 pagina's
Meegeleverde kabels	AC
Meegeleverde software	HP Printer Software, available online

Logistieke gegevens

Code geharmoniseerd systeem (HS)	84433100
Pallet brutogewicht	474 g
Lagen per pallet	6 stuk(s)
Producten per pallet	60 stuk(s)

Technische details

Aantal dozen per palletlaag 10 stuk(s)

Overige specificaties

Aantal gebruikers 3
gebruiker(s)

Aanbevolen systeemspecificatie Windows
10, 7: 32-
bit or 64-
bit, 2 GB
available
hard disk
space,
Internet
connection,
Internet
Explorer.

PictBridge Nee

Aantal printkoppen 2

Productinformatie

Artikelnummer E6430E

Merk HP

Is on Sale Nee

