

SSD 1TB M.2 PCIE NVME

€ 99,95

Excl. BTW: € 82,60

Afbeeldingen



Beschrijving

Kenmerken		Energie	
SSD capaciteit	1 TB	Operating voltage	3,3 V
SSD-vormfactor	M.2	Stroomverbruik (lezen)	4,9 W
Interface	PCI Express 4.0	Stroomverbruik (schrijven)	4,5 W
		Slaapstand	0,005 W
NVMe	Ja	Stroomverbruik (idle)	0,06 W

NVMe versie	2.0	Prestatie	
Type geheugen	V-NAND TLC	Solid State Drive (SSD) interfaces	PCI Express 4.0
Component voor	Universeel	Gewicht en omvang	
Hardware encryptie	Ja	Breedte	80,2 mm
Ondersteunde beveiligingsalgoritmen	256-bit AES	Diepte	22,1 mm
M.2 SSD-grootte	2280 (22 x 80 mm)	Hoogte	2,38 mm
Leessnelheid	5000 MB/s	Gewicht	9 g
Schrijfsnelheid	4200 MB/s	Verpakking	
PCI Express interface data lanes	x4	Type verpakking	Doos
PCI Express CEM revisie	4.0	Eisen aan de omgeving	
S.M.A.R.T. support	Ja	Bedrijfstemperatuur (T-T)	0 - 70 °C
TRIM support	Ja	Temperatuur bij opslag	-40 - 85 °C
Mean time between failures (MTBF)	1500000 uur	Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)	5 - 95 procent
TBW-classificatie	600	Luchtvochtigheid bij opslag	5 - 95 procent
		Trillingen bij opslag	20 G
		Schokbestendigheid (buiten gebruik)	1500 G

Productinformatie

Artikelnummer	SSD1TBM2/S
Merk	SAMSUNG
Is on Sale	Nee

