



**+1.8V 0.5A INPUT 4.75-34V SIP3**

**€ 8,25**

Excl. BTW: € 6,82

## Afbeeldingen



## Beschrijving

+1.8V 0.5A INPUT 4.75-34V SIP3

| Kenmerk          | Waarde   |
|------------------|----------|
| Bedrijfsmodus    | buck     |
| Package/Case     | SIP3     |
| Uitgangsvermogen | 7.5 W    |
| Uitgangsspanning | 1.8 V    |
| Uitgangsstroom   | 0.500 A  |
| Fabrikant        | HN-Power |
| Serie            | RIM78    |
| Productgroep     | M5422    |

| Kenmerk                     | Waarde                |
|-----------------------------|-----------------------|
| Toepassing                  | ITE, Industry         |
| Afmetingen (L × B × H)      | 11.68 × 7.5 × 9.65 mm |
| Verpakking                  | Tube                  |
| Gewicht                     | 2 g                   |
| MTBF                        | 4,500,000 h           |
| Bedrijfstemperatuur         | -40 °C tot 85 °C      |
| Opslagtemperatuur           | -40 °C tot 125 °C     |
| Ingangsspanning (DC)        | 4.75 V – 34 V         |
| Efficiëntie                 | 70 %                  |
| Aansluiting (ingang)        | THT                   |
| Max. uitgangsspanning       | 1.8 V                 |
| Uitgangsspanningstolerantie | -2 %                  |
| Ripple & Noise              | 60 mVp-p              |
| Kortsluitbeveiliging        | ja                    |
| Aansluiting (uitgang)       | THT                   |
| Max. capacatieve belasting  | 220 µF                |

## Productinformatie

|               |           |
|---------------|-----------|
| Artikelnummer | RIM78MO18 |
| Merk          | HN POWER  |
| Is on Sale    | Nee       |

