



## RJ45 FEMALE VERTIKAAL MET TERMINAALBLOK DINRAIL

€ 15,95

Excl. BTW: € 13,18

### Afbeeldingen



### Beschrijving

## InLine® RJ45 klemmenblok met opwaarts gerichte connector

Het InLine® RJ45 klemmenblok met opwaarts gerichte RJ45-connector is ontworpen voor professioneel gebruik in schakelkasten, testopstellingen en laboratoria. Het blok combineert een vaste 8-polige RJ45-bus (8P8C) met een zijdelings toegankelijke schroefklemmenstrip, waardoor snelle en overzichtelijke aansluiting van Ethernet-signalen mogelijk is.

### Belangrijkste voordelen

- **Snelle installatie**  
Schroefklemmen voor 8 aders plus afscherming maken soldeervrij aansluiten mogelijk. Bedrading eenvoudig met platte schroevendraaier  $\leq 2,5$  mm, geschikt voor 16–26 AWG.
- **Geïntegreerde RJ45-interface**  
De gestandaardiseerde RJ45-bus maakt directe aansluiting op netwerkcomponenten mogelijk, ideaal voor servicewerk en testomgevingen.

- **Ruimtebesparende DIN-rail montage**  
Voorzien van voorgemonteerde DIN-railbevestiging voor snelle, gestructureerde montage in schakelkasten.
- **Veelzijdig in industriële toepassingen**  
Perfect voor netwerkdiagnose, machinecommunicatie, prototyping, besturingstechniek en embedded systemen.
- **Betrouwbare signaaloverdracht**  
Hoge isolatieweerstand en een nominale stroom van 1,0 A per pin zorgen voor stabiele en veilige data-overdracht, ook bij continu gebruik.

## Technische specificaties

- **RJ45 interface:** 8P8C bus, opwaarts gericht
- **Schroefklemmenstrip:** 9 terminals (8 signalen + afscherming), steek 5,0 mm, met drukplaat
- **Aansluitbereik:** 16–26 AWG
- **Bediening:** Platte schroevendraaier  $\leq 2,5$  mm
- **Nominale stroom:** 1,0 A per pin
- **Max. bedrijfsspanning:** 100 V tussen twee signalen
- **Isolatieweerstand:**  $\geq 10$  M $\Omega$  bij 300 V DC
- **Bedrijfstemperatuur:**  $-20$  °C tot  $+70$  °C
- **Isolatielaag:** EVA-isolatie aan de onderzijde
- **Montage:** Voorbereid voor DIN-tophoedrail
- **Afmetingen:** ca. 60,45 x 53,6 x 43,0 mm (B x H x D)

Een compacte, robuuste en overzichtelijke oplossing voor gestructureerde Ethernet-bekabeling in industriële en professionele omgevingen.

## Productinformatie

Artikelnummer	AB2505A
Merk	Brand
Is on Sale	Nee

