


KVM SWITCH 4 POORT USB-C/HDMI 4K60HZ

€ 185,00

Excl. BTW: € 152,89

Afbeeldingen



Control the KVM Switch

via the front panel select button, IR remote control, keyboard hotkeys, mouse or via RS-232 commands



Control via Select Button
Select PC1, PC2, PC3 or PC4



Control via IR Remote Control
Use the Remote Control buttons



RS232 Control
Control via ASCII Commands



Control via Keyboard
Use hotkeys to control the KVM



Control via Mouse
Double click scroll wheel and left or right mouse button



Mounting Brackets Included



KVM Switch with brackets
for desk & shelf mounting



Daisy Chain Applications



ACT AC7934 – 4-Poorts 4K@60Hz DisplayPort KVM Switch

Bedien eenvoudig vier computers met één monitor, toetsenbord en muis. De ACT AC7934 DisplayPort KVM-switch is ideaal voor professionele werkplekken, IT-omgevingen en thuiswerkplekken waar efficiënt schakelen tussen systemen essentieel is. Dankzij ondersteuning voor 4K@60Hz, MST en een robuuste metalen behuizing is deze KVM ontworpen voor betrouwbare prestaties in veeleisende omgevingen.

Belangrijkste kenmerken

- 4-poorts DisplayPort KVM-switch (1 console, 4 computers)
- Resolutie tot 3840x2160 @60Hz (4K), 4:4:4 12-bit
- DisplayPort 1.4a en HDCP 2.2 ondersteuning
- MST & SST ondersteuning (32,4Gbps bandbreedte)
- 4x USB 3.2 Gen1 (5Gbps) voor randapparatuur
- Schakelen via drukknop, afstandsbediening, hotkeys, muis of RS-232
- DP++ ondersteuning (passieve HDMI/DVI adapters mogelijk)
- Inclusief kabels en montagemateriaal
- Vergrendelbare 12V voedingsaansluiting

Werk efficiënter met één complete setup

Sluit vier computers aan via DisplayPort en gebruik één monitor, toetsenbord en muis om tussen systemen te wisselen. Perfect voor IT-beheer, serverruimtes, beveiligde netwerken of multi-workstation omgevingen.

Haarscherpe 4K beeldkwaliteit

De AC7934 ondersteunt resoluties tot 4K@60Hz met 4:4:4 12-bit kleurweergave voor maximale scherpte en kleurnauwkeurigheid. Compatibel met DisplayPort 1.4 en HDCP 2.2.

Ondersteunde extra resoluties:

- 3840x2160 @120Hz (4:4:4 8-bit / 4:2:0 8/10/12-bit)
- 4096x2160 @120Hz (4:4:4 8-bit / 4:2:0 8/10/12-bit)

MST ondersteuning voor meerdere schermen

Ondersteunt zowel Single Stream Transport (SST) als Multi Stream Transport (MST). Via DisplayPort daisy chaining kunnen meerdere monitoren worden aangesloten (afhankelijk van bandbreedte en bronapparaat).

Flexibel schakelen

Wissel eenvoudig tussen computers via:

- Frontpaneel drukknop
- IR-afstandsbediening

- Toetsenbord hotkeys
- Muisbesturing
- RS-232 seriële commando's

Betrouwbaar en professioneel ontwerp

- Stevige metalen behuizing
- Schroefbare stroomaansluiting voorkomt losraken
- Montagebeugels inbegrepen voor rack- of vaste installatie
- Externe voeding: 12V / 1A / 12W

Extra aansluitingen & compatibiliteit

Console-aansluitingen:

- 1x DisplayPort
- 4x USB-A (5Gbps)
- 1x 3-pin terminal block

Computer-aansluitingen:

- 4x DisplayPort
- 4x USB-B

Ondersteunt o.a. LPCM, Dolby Digital/Plus/EX, Dolby TrueHD, Dolby Atmos, DTS (incl. DTS-HD Master Audio en DTS:X), DSD.

Ideaal voor

- Overheids- en beveiligde omgevingen
- Datacenters en serverruimtes
- IT-afdelingen en systeembeheer
- Controlrooms en laboratoria
- Professionele thuiswerkplekken

Inhoud verpakking

- 4-Port 4K@60Hz DisplayPort KVM Switch
- 4x DisplayPort kabel (1,5m)
- 4x USB-A naar USB-B kabel (1,8m)
- IR-afstandsbediening (incl. batterij)
- IR-ontvangerkabel (1,5m)
- RS-232 connector
- Montagebeugels + schroeven

- 12V vergrendelbare voeding
- Quick install guide

Specificaties

- Merk: ACT
- Model: AC7934
- EAN: 8716065589825
- Bandbreedte: 32.4 Gbps
- Aantal computers: 4
- Aantal consoles: 1
- Video: DisplayPort 1.4
- Max. resolutie: 3840 x 2160 @60Hz
- HDCP: 2.2
- USB: 4x USB 3.2 Gen1 (5Gbps)
- MST ondersteuning: Ja
- Beheer: Druknop / Hotkey / Muis / RS-232

Productinformatie

| | |
|---------------|--------|
| Artikelnummer | AC7934 |
| Merk | Brand |
| Is on Sale | Nee |

