

KVM SWITCH 2 POORT USB-C/HDMI 4K60HZ

€ 139,00

Excl. BTW: € 114,88

Afbeeldingen



Control the KVM Switch

via the front panel select button, IR remote control, keyboard hotkeys, mouse or via RS-232 commands




Control via Select Button
Select PC1 or PC2



Control via IR Remote Control
Use the Remote Control buttons




RS232 Control
Control via ASCII Commands



Control via Keyboard
Use hotkeys to control the KVM



Control via Mouse
Double click scroll wheel and left or right mouse button




- HDMI
- USB
- USB-C
- Power
- Audio



Mounting Brackets Included



KVM Switch with brackets
for desk or shelf mounting




Phoenix Connector Male (RS232 Control)

Power Adapter With Secure Locked power connection

IR Receiver Cable

100W Pass-through



Power Delivery 100W through USB-C Cable

ACT AC7922 – 2-Poorts USB-C® / HDMI 4K@60Hz KVM Switch

Bedien twee computers met één monitor, toetsenbord en muis. De ACT AC7922 KVM-switch combineert **USB-C en HDMI** in één compacte oplossing en ondersteunt haarscherpe **4K@60Hz** beeldkwaliteit. Ideaal voor zakelijke werkplekken, IT-omgevingen en thuiswerkplekken waar efficiënt schakelen centraal staat.

Belangrijkste kenmerken

- 2-poorts KVM-switch (1 console, 2 computers)
- 4K@60Hz (3840x2160) en 2K@144Hz ondersteuning
- USB-C® (DisplayPort Alt Mode 1.4) & HDMI 2.0
- HDCP 2.3 compatibel
- 100W USB-C Power Delivery pass-through
- 4x USB 3.2 Gen1 (5Gbps) voor randapparatuur
- 3,5mm audio-aansluiting
- EDID-emulator per inputpoort
- Automatische input switching
- Vergrendelbare 12V voeding

Eenvoudige werkplek met USB-C en HDMI

Sluit één computer aan via HDMI en een tweede systeem (bijvoorbeeld een laptop) via USB-C. Verbind één HDMI-monitor, toetsenbord en muis met de KVM-switch en wissel moeiteloos tussen beide apparaten. Perfect voor het combineren van een werk- en privécomputer.

4K beeldkwaliteit en hoge refresh rates

De AC7922 ondersteunt:

- 3840 x 2160 @60Hz (4:4:4 12-bit)
- 2560 x 1440 @120/144Hz

Compatibel met HDMI Premium High Speed, DisplayPort 1.4 (Alt Mode) en HDCP 2.3. Dankzij de geïntegreerde **EDID-emulator** ontvangen beide computers altijd de juiste monitorinformatie voor optimale beeldinstellingen.

100W USB-C Power Delivery

Sluit je USB-C laptoplader aan op de Power Delivery-poort van de switch. De aangesloten USB-C laptop wordt vervolgens via dezelfde kabel opgeladen met maximaal **100W vermogen**. Zo blijft je werkplek netjes en heb je geen extra adapters nodig.

Flexibel schakelen

Wissel tussen computers via:

- Drukknop op het frontpaneel
- IR-afstandsbediening
- Toetsenbord hotkeys
- Muisbesturing
- RS-232 seriële commando's

Dankzij **auto input switching** detecteert de switch automatisch het actieve apparaat wanneer slechts één systeem is ingeschakeld.

Extra aansluitmogelijkheden

Console-aansluitingen:

- 1x HDMI
- 4x USB-A (5Gbps)
- 1x 3,5mm audio
- Terminal block (RS-232)

Computer-aansluitingen:

- 1x HDMI
- 1x USB-B
- 1x USB-C

Ondersteunt o.a. HDR, CEC, DP Alternate Mode, analoge audio, IR en RS-232.

Duurzaam en professioneel ontwerp

- Stevige metalen behuizing
- Schroefbare stroomaansluiting tegen losraken
- Montagebeugels inbegrepen
- Externe voeding: 12V / 1A / 12W

Ideaal voor

Zakelijk

- Overheidsinstanties en beveiligde netwerken
- Datacenters en serverbeheer
- IT-afdelingen

Thuisgebruik

- Thuiswerkplek (werk-laptop + privécomputer)

- Gaming setup (console/desktop + laptop)

Inhoud van de verpakking

- 2-Port USB-C®/HDMI 4K@60Hz KVM Switch
- HDMI-kabel (1,5m)
- USB-A naar USB-B kabel (1,8m)
- USB-C naar USB-C kabel
- IR-afstandsbediening (incl. batterij)
- IR-ontvangerkabel (1,5m)
- RS-232 connector
- Montagebeugels + schroeven
- 12V vergrendelbare voeding
- Quick install guide

Specificaties

- Merk: ACT
- Model: AC7922
- EAN: 8716065589818
- Aantal computers: 2
- Aantal consoles: 1
- Max. resolutie: 3840 x 2160 @60Hz
- USB: 4x USB 3.2 Gen1 (5Gbps)
- Video: HDMI 2.0 / USB-C (DP Alt Mode 1.4)
- HDCP: 2.3
- Schakelmethode: Drukknop / IR / Hotkey / Muis / RS-232
- Voeding: 12V / 1A

Productinformatie

Artikelnummer	AC7922
Merk	Brand
Is on Sale	Nee

