

CANON PIXMA TS4150I

€ 79,00

Excl. BTW: € 65,29

Afbeeldingen



Beschrijving

Printsnelheid

Poorten & interfaces

Printtechnologie	Inkjet	Direct printen	Ja
Printen	Afdrukken in kleur	USB-poort	Ja
Duplex printen	Ja	Netwerk	
Modus voor dubbelzijdig afdrukken	Auto	Wifi	Ja
Maximale resolutie	1200 x 1200 DPI	Ethernet LAN	Nee
Afdruksnelheid (ISO / IEC 24734) zwart	14 ppm	Wi-Fi-standaarden	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Afdruksnelheid (ISO / IEC 24734) kleur	9 ppm	Wi-Fi Direct	Ja
Tijdsduur tot de eerste pagina (zwart, normaal)	7,5 s	Ondersteunde beveiligingsalgoritmen	WPA-AES, WPA-PSK, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA3-SAE
Tijdsduur tot de eerste pagina (kleur, normaal)	9,5 s	Mobiele printing technologieën	Apple AirPrint, Canon iEasy-PhotoPrint, Mopria Print Service
Printen zonder witranden	Ja		
Kopiëren		Design	
Kopiëren	Kopiëren in kleur	Kleur van het product	Wit
Maximaal aantal kopieën	99 kopieën	Markt positionering	Thuis & kantoor
Scannen		Ingebouwd display	Nee
Scannen	Scannen in kleur	Energie	
Optische scanresolutie	1200 x 2400 DPI	Gemiddeld stroomverbruik tijdens Kopiëren	15 W
Max. scangebied	216 x 297 mm	Stroomverbruik (indien uit)	0,1 W
Soort scanner	Flatbed-/ADF-scanner	AC-ingangsspanning	100 - 240 V
Kleurdiepte uitvoer	8 Bit	AC-ingangsfrequentie	50/60 Hz
Uitvoer grijschaaldiepte	8 Bit	Minimale systeemeisen	
Faxen		Ondersteunt Windows	Windows 10, Windows 11, Windows 8.1
Faxen	Nee		
Kenmerken			
Duplex functies	Printen		
Aantal printcartridges	2		

Printkleuren	Zwart, Cyaan, Magenta, Geel	Ondersteunt Mac-besturingssysteem	Mac OS 12.4, Mac OS 13.1, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma, Mac OS X 15.0 Sequoia
Invoer- & uitvoercapaciteit			
Totaal aantal invoerladen	1		
Totale invoercapaciteit	100 vel		
Automatische documentinvoer (ADF)	Ja		
Capaciteit automatische documentinvoer	35 vel		
Papier		Ondersteunde server operating systems	Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022
Maximale ISO A-series papierformaat	A4		
Papierlade mediatypen	Enveloppen, Hoge resolutie papier, Fotopapier, Normaal papier		
ISO A-series afmetingen (A0...A9)	A4, A5		
ISO B-series afmetingen (B0...B9)	B5		
Non-ISO print papierafmetingen	Letter		
Afmetingen enveloppen	10, DL		
Fotopapier afmetingen (imperial)	4x6,5x7,7x10,8x10	Andere ondersteundende systemen	Android, ChromeOS, iOS, iPadOS
Media-afmetingen voor afdrukken zonder witrands	10x15, 13x18, 13x13, 20x25, A4, B5		
Aangepaste mediabreedte	89 - 215,9 mm	Eisen aan de omgeving	
Aangepaste medialengte	127 - 297 mm	Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)	10 - 80 procent
		Bedrijfstemperatuur (T-T)	15 - 30 °C
		Gewicht en omvang	
		Breedte	374 mm
		Diepte	355 mm
		Hoogte	168 mm
		Gewicht	5,2 kg
		Inhoud van de verpakking	
		Cartridge(s) meegeleverd	Ja

Meegeleverde kabels

AC

Gebruiksaanwijzing

Ja

Productinformatie

Artikelnummer	TS4150I
Merk	CANON
Is on Sale	Nee

