


**BROTHER MFC-J6960DW**

**€ 524,99**

Excl. BTW: € 433,88

**Afbeeldingen**



**Beschrijving**

| Printsnelheid   |                    | Poorten & interfaces   |                      |
|---|--------------------|------------------------|----------------------|
| Printtechnologie  | Inkjet             | Direct printen         | Ja                   |
| Printen   | Afdrukken in kleur | USB-poort              | Ja                   |
| Duplex printen  | Ja                 | USB-connector          | USB Type-A           |
| Maximale resolutie                                      | 1200 x 4800 DPI    | <b>Netwerk</b>         |                      |
| Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter) | 31 ppm             | Wifi                   | Ja                   |
|   |                    | Ethernet LAN           | Ja                   |
|   |                    | Bekabelingstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) |

|   |                   |   |  |
|---|-------------------|---|--|
| Printsnelheid (kleur, standaard, A4/US Letter)  | 30 ppm            | Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden  | 10,100,1000 Mbit/s   |
| Printsnelheid (zwart, standaard, A3)            | 13 ppm            | Wi-Fi-standaarden                       | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)  |
| Printsnelheid (kleur, standaard, A3)            | 13 ppm            | Ondersteunde beveiligingsalgoritmen     | 64-bit WEP, 128-bit WEP, 802.1x RADIUS, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, PEAP, SMTP-AUTH, SSL/TLS, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA2-TKIP, WPA3-SAE   |
| Afdruksnelheid (ISO/IEC 24734) zwart-wit        | 31 ipm            |   |  |
| Afdruksnelheid (ISO/IEC 24734) kleur            | 30 ipm            |   |  |
| Duplex afdruksnelheid (ISO/IEC 24734) zwart-wit | 22 ipm            | Ondersteunde netwerk protocollen (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (AutoIP), WINS/NetBIOS name resolutions, DNS resolver, mDNS, LLMNR Receiver, LPR/LPD, Custom raw port/Port9100, IPP, FTP Client, FTP Server, SNMPv1/v2c/v4, ICMP, Web Services (Print), Web Services (Scan), CIFS Client, CIVS Client, |
| Duplex afdruksnelheid (ISO/IEC 24734) kleur     | 21 ipm            |   |  |
| Tijdsduur tot de eerste pagina (zwart, normaal) | 4,4 s             |   |  |
| Tijdsduur tot de eerste pagina (kleur, normaal) | 4,6 s             |   |  |
| N-in-1 afdrukfunctie                            | Ja                | Ondersteunde netwerk protocollen (IPv6) | NDP, RA, mDNS, LLMNR Receiver, DNS Resolver, LPR/LPD, Custom Gross Port / Port9101, IPP, FTP Client, FTP Server, SNMPv1/v2c/v4, TFTP Server, Web Services (Printing), Web Services (Digitized), POP4, IMAP5, SMTP Client, CIFS Client, SMTP Client, LDAP, ICMP       |
| N-up printen                                    | 16                |   |  |
| Watermerk printen                               | Ja                |   |  |
| Functie voor afdrukken boekjes                  | Ja                |   |  |
| Poster afdrukfunctie                            | Ja                |   |  |
| Printen zonder witranden                        | Ja                |   |  |
| <b>Kopiëren</b>                                 |                   | <b>Mobiele printing technologieën</b>   | Apple AirPrint, Brother Mobile Connect, Brother iPrint & Scan, Mopria Print Service  |
| Kopiëren  | Kopiëren in kleur |   |  |
| Maximale kopieerresolutie                       | 1200 x 4800 DPI   | <b>Prestatie</b>                        |  |
| Kopieersnelheid (zwart, standaard, A4)          | 25 cpm            | Intern geheugen                         | 512 MB   |
| Kopieersnelheid (standaard, kleur, A4)          | 16 cpm            | Geluidsdrukkniveau (afdrukken)          | 54,5 dB  |
| Kopieër (zwart, normale kwaliteit, A3)          | 18 cpm            | Geluidsvermogensniveau (afdrukken)      | 6,89 dB  |
| Kopieër snelheid (kleur, normale kwaliteit, A3) | 13 cpm            | <b>Design</b>                           |  |
| Tijd voor eerste kopie (zwart, normaal)         | 5 s               | Kleur van het product                   | Zwart, Wit   |
| Tijd tot eerste kopie (kleur, normaal) tot max. | 6 s               | Markt positionering                     | Bedrijf  |
|   |                   | Ingebouwd display                       | Ja   |

|   |  |   |   |
|---|--|---|---|
| Maximaal aantal kopieën                 | 999 kopieën  | Beeldschermdiagonaal                              | 8,89 cm (3.5")                                |
| Kopieën vergroten/verkleinen            | 25 - 400 procent   | Soort bediening                                   | Touch   |
| N-in-1 kopieerfunctie                   | Ja   | Kleurenscherm                                     | Ja  |
| N-in-1 copy function (N=)               | 2, 4   | <b>Energie</b>                                    |   |
| Kopieerfunctie voor identiteitsbewijzen | Ja   | Gemiddeld stroomverbruik tijdens printen          | 27 W  |
| <b>Scannen</b>                          |  | Gemiddeld stroomverbruik tijdens Kopiëren         | 31 W  |
| Scannen                                 | Scannen in kleur   | Slaapstand  | 0,9 W   |
| Optische scanresolutie                  | 1200 x 2400 DPI  | Stroomverbruik (indien uit)                       | 0,03 W  |
| Soort scanner                           | ADF-scanner  | Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,13 kWh/week                                 |
| Scantechnologie                         | Dual CIS   | AC-ingangsspanning                                | 220 - 240 V                                   |
| Scan naar                               | E-mail, E-mailserver, FTP, Bestand, Afbeelding, Network folder, OCR, USB | AC-ingangsfrequentie                              | 50/60 Hz                                      |
| Ondersteund beeldformaat                | JPEG, TIFF   | <b>Minimale systeemeisen</b>                      |   |
| Ondersteunde documentformaten           | PDF  | Ondersteunt Windows                               | Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 |
| Kleurdiepte invoer                      | 48 Bit   | Ondersteunt Mac-besturingssysteem                 | Ja  |
| Kleurdiepte uitvoer                     | 24 Bit   | Andere ondersteundende systemen                   | ChromeOS                                      |
| Grijswaardendiepte-input                | 16 Bit   | <b>Eisen aan de omgeving</b>                      |   |
| Uitvoer grijschaaldiepte                | 8 Bit  | Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)            | 20 - 80 procent                               |
| Scanner-drivers                         | TWAIN, WIA   | Temperatuur bij opslag                            | 0 - 40 °C                                     |
| <b>Faxen</b>                            |  | Bedrijfstemperatuur (T-T)                         | 10 - 35 °C                                    |
| Faxen                                   | Faxen in kleur   | Luchtvochtigheid bij opslag                       | 20 - 80 procent                               |
| Modemsnelheid                           | 33,6 Kbit/s  | <b>Duurzaamheid</b>                               |   |
| Faxgeheugen                             | 150 pagina's   |   |   |

|   |   |  |   |
|---|---|--|---|
| Auto reductie                             | Ja  | Duurzaamheidscertificaten                    | Blue Angel,<br>Nordic Swan-<br>keurmerk |
| ECM (Foutcorrectie)                       | Ja  |  |   |
| <b>Kenmerken</b>                          |   | <b>Gewicht en omvang</b>                     |   |
| Aanbevolen gebruiksindicatie              | 250 -<br>2500<br>pagina's<br>per maand                          | Breedte                                      | 477 mm                                  |
|   |   | Diepte                                       | 576 mm                                  |
|   |   | Hoogte                                       | 375 mm                                  |
| Duplex functies                           | Printen   | Gewicht                                      | 23,9 kg                                 |
| Printkleuren                              | Zwart,<br>Cyaan,<br>Magenta,<br>Geel                            | <b>Verpakking</b>                            |   |
|   |   | Breedte verpakking                           | 576 mm                                  |
|   |   | Diepte verpakking                            | 681 mm                                  |
|   |   | Hoogte verpakking                            | 504 mm                                  |
|   |   | Gewicht verpakking                           | 28,9 kg                                 |
| <b>Invoer- &amp; uitvoercapaciteit</b>    |   | <b>Inhoud van de verpakking</b>              |   |
| Totaal aantal invoerladen                 | 4   | Cartridge(s) meegeleverd                     | Ja                                      |
| Totale invoercapaciteit                   | 650 vel   | Capaciteit meegeleverde cartridge<br>(zwart) | 700<br>pagina's                         |
| Totale uitvoercapaciteit                  | 100 vel   | Capaciteit meegeleverde cartridge<br>(kleur) | 450<br>pagina's                         |
| Papierlade 1 invoercapaciteit             | 250 vel   | Meegeleverde kabels                          | AC                                      |
| Papierlade 2 invoercapaciteit             | 250 vel   | Garantietaart                                | Ja                                      |
| Multifunctionele lade                     | Ja  | Snelle installatiehandleiding                | Ja                                      |
| Multifunctionele ladecapaciteit           | 50 vel  | Gebruiksaanwijzing                           | Ja                                      |
| Automatische documentinvoer (ADF)         | Ja  |  |   |
| Capaciteit automatische<br>documentinvoer | 50 vel  |  |   |
| <b>Papier</b>                             |   |  |   |
| Maximale ISO A-series papierformaat       | A3  |  |   |
| Maximale printafmetingen                  | 297 x 431.8 mm  |  |   |
| Papierlade mediatypen                     | Enveloppen, Normaal<br>papier, Briefkaart,<br>Gerecycled papier |  |   |
| ISO A-series afmetingen (A0...A9)         | A3, A4, A5, A6  |  |   |
| ISO C-series sizes (C0...C9)              | C5  |  |   |
| Non-ISO print papierafmetingen            | Legal, Letter   |  |   |
| Afmetingen enveloppen                     | C5, Com-10, DL  |  |   |
| Foto papier afmetingen                    | 9x13,10x15,13x18,13x20  |  |   |
| Aangepaste mediabreedte                   | 105 - 297 mm  |  |   |

|                                     |                           |
|-------------------------------------|---------------------------|
| Aangepaste medialengte              | 148 - 431,8 mm            |
| Papierlade mediagewicht             | 64 - 220 g/m <sup>2</sup> |
| Multifunctionele lade papiergewicht | 64 - 220 g/m <sup>2</sup> |
| Mediagewicht, automatische doorvoer | 64 - 120 g/m <sup>2</sup> |

## Productinformatie

---

|               |         |
|---------------|---------|
| Artikelnummer | J696ODW |
| Merk          | BROTHER |
| Is on Sale    | Nee     |

