

## STABO XM 5010E-R VOX 4W AM/FM

€ 279,95

Excl. BTW: € 231,36

### Afbeeldingen



### Beschrijving

#### Stabo XM-5010E CB Radio

De **Stabo XM-5010E** is een compacte en veelzijdige multi-norm CB-radio, speciaal ontworpen voor professioneel gebruik in auto's, bestelwagens en vrachtwagens. Dankzij het DIN-formaat en de ondersteuning voor zowel 12V als 24V is deze zender eenvoudig te installeren in een standaard autoradio-opening.

Het heldere XL LCD-scherm toont zowel kanaal als frequentie en is instelbaar in 7 kleuren. Met zes selecteerbare Europese frequentiebanden en vijf programmeerbare geheugenkanalen (inclusief scan- en prioriteitsfunctie) biedt deze CB-radio maximale flexibiliteit in gebruik.

Voor extra gebruiksgemak beschikt de XM-5010E over VOX handsfree bediening, automatische SWR-calibratie en geavanceerde NRC-ruisonderdrukking. De mogelijkheid om een externe luidspreker, PA-systeem en VOX-microfoon aan te sluiten maakt dit model tot een betrouwbare keuze voor dagelijks gebruik.

## Belangrijkste kenmerken

- AM / FM modulatie
- Multi-band (6 Europese frequentiebanden)
- 40 kanalen AM / FM
- Zendvermogen: 4 Watt
- XL LCD-display met 7 kleurstellingen
- VOX handsfree functie
- NRC ruisonderdrukking & noise blanker
- Automatische en handmatige squelch (ASQ)
- Scanfunctie en prioriteitskanaal
- 5 programmeerbare geheugenkanalen
- Noodkanaal functie
- Roger Beep
- S-meter
- Time Out Timer (TOT)
- Aansluiting voor externe luidspreker en PA-systeem
- DIN-montage geschikt

## Elektrische specificaties

- Voedingsspanning: 13,8V / 24V

## Zender (Transmitter)

- Frequentiebereik audio: 300 Hz – 3 kHz
- Microfoongevoeligheid: 3,0 mV
- Frequentietolerantie:  $\pm$  200 Hz
- Stroomverbruik:
  - 13,2V: 2,5A
  - 26,4V: 1,3A

## Ontvanger (Receiver)

- AM gevoeligheid: 0,79  $\mu$ V (-109 dBm)
- FM gevoeligheid: 0,39  $\mu$ V (-115 dBm)
- Frequentiebereik: 300 Hz – 3 kHz
- Selectiviteit: 60 dB
- Squelch gevoeligheid:
  - Min: 0,2  $\mu$ V (-120 dBm)
  - Max: 1,0 mV (-47 dBm)
- IF-onderdrukking: 65 dB
- Intermodulatie-onderdrukking: 50 dB
- Stroomverbruik:
  - 13,2V: 160 – 500 mA
  - 26,4V: 90 – 300 mA

## Afmetingen & aansluitingen

- Afmetingen: 178 x 157 x 50 mm (B x D x H)
- Gewicht: 1066 gram
- Antenne-aansluiting: UHF (PL) female (SO-239)
- Microfoon aansluiting: 6-polig

## Inhoud van de verpakking

- 1x Transceiver
- 1x Microfoon
- Montageset (schroeven)
- Montagebeugel
- Voedingskabel
- DIN-mount
- Handleiding

**Kort samengevat:** een complete, compacte en krachtige CB-radio met professionele functies en eenvoudige installatie – ideaal voor dagelijks gebruik onderweg.

## Productinformatie

---

Artikelnummer	XM5010E
Merk	STABO
Is on Sale	Nee

