



POP-UP STEKKERBLOK MET 4 STOPCONTACTE

€ 49,95

Excl. BTW: € 41,28

Afbeeldingen



Beschrijving

Deze stijlvolle pop-up stekkerdoos met vier geaarde type F-stopcontacten (Schuko) is ideaal om meerdere apparaten tegelijk aan te sluiten in keuken, kantoor of werkplaats. Het zwarte-grijze aluminium deksel schuift soepel omhoog en

verdwijnt weer in het werkblad wanneer je het niet nodig hebt. De onder een hoek van 45° geplaatste stopcontacten bieden voldoende ruimte voor hoekstekkers. Geschikt voor een montagegat van 121 mm en werkbladen tot 65 mm dik. Dankzij de kinderbeveiliging en stevige aarding voldoet de stekkerdoos aan de Europese veiligheidsnormen. Alleen geschikt voor binnengebruik (IP20).

- + Pop-up ontwerp voor werkblad of bureau: Met één druk komt de pop-up stekkerdoos omhoog en verdwijnt ze na gebruik weer netjes in het werkblad. Ideaal voor een opgeruimde keuken, bureau of vergadertafel.
 - + Vier geaarde stopcontacten type F: Sluit veilig tot vier apparaten tegelijk aan. Perfect als inbouwstopcontact of stekkerblok voor keuken, kantoor of werkruimte.
 - + Veilig en betrouwbaar gebruik: Uitgerust met kinderbeveiliging en stevige aarding (type F, Schuko). Ontworpen volgens Europese veiligheidsnormen, geschikt voor gebruik in Nederland en Duitsland.
 - + Eenvoudige inbouwmontage: Past in een uitsparing van 121 mm diameter en werkbladen tot 65 mm dik. Slechts 200 mm vrije diepte nodig – installatie is snel en strak.
 - + Modern en stijlvol design voor binnen: Zwarte en grijze afwerking in aluminium en PVC sluit perfect aan bij moderne interieurs. IP20-geclassificeerd voor veilig gebruik binnenshuis.
- Goed om te weten: Stekkers en stopcontacten met randaarde (type F) zijn geschikt voor gebruik in Nederland en Duitsland.

Specificaties

Fysieke eigenschappen

Minimale vrije diepte	200 mm
Pop-up hoogte	48 mm
Kabellengte	1.4 m
Primaire kleuren	Grijs
Extra kleuren	Zwart
Diepte van het product	13 cm
Hoogte van het product	18.5 cm
Breedte van het product	13 cm
Gewicht Product	650 g
Materiaal	Aluminium
Extra materiaal	PVC (polyvinyl chloride)

Elektrische eigenschappen

IP waarde	IP20
Stroomsterkte	16 A
Ingangsfrequentie bereik	50 Hz
Maximaal vermogen	3680 W

Elektrische eigenschappen

Maximale nominale stroomsterkte	16 A
Spanning VAC	250 V AC

Prestaties en technische specificaties

Type aarding	Randaarde
Aantal draden	3
Beperkingen	Dit product is niet geschikt voor de Belgische markt.
Type kabel	H05VV-F 3G1.5
Aantal aansluitingen	4
Plaats van gebruik	Alleen binnenshuis
Aantal stopcontacten type-F	4
Zekeringsbescherming	Nee
Bescherming tegen overbelasting	Nee
Indicatielampje	Nee
Kinderbescherming	
Maximale dikte tafelblad	65 mm
Piekspanningsbeveiliging	Nee
Kabeldoorsnede	1.5 mm ²
Bescherming tegen oververhitting	Nee

Connectiviteit & Slimme Functies

USB	Nee
Draadloos/bedraad	Bedraad

Installatie & Montage

Diameter montagegat (mm)	121 mm
Type netstekker	Type E/F (Frankrijk/Duitsland)
Type stopcontact	Type F (Duits - Schuko)
Met montage toebehoren	
Type montage	Ingebouwd

Productinformatie

Artikelnummer	EBPO4
Merk	Brand
Is on Sale	Nee

