

VHF MARINE RADIO DSC/GPS (ATIS)

€ 299,95

Excl. BTW: € 247,89

Afbeeldingen



Beschrijving

Himunication HM390-BB DSC/GPS (ATIS) Black Box

Marifoon

De **Himunication HM390-BB** is een geavanceerde VHF black box marifoon met **DSC Class-D** en een geïntegreerde **GPS-ontvanger**. Dankzij het compacte black box ontwerp kan de hoofdunit netjes uit het zicht worden gemonteerd, terwijl alle bediening plaatsvindt via de meegeleverde **Himunication HS20 handset**.

De HM390-BB ondersteunt **ATIS**, **MMSI** en **VDES-kanalen** en is daardoor geschikt voor zowel binnenwateren als internationale zeevaart. Inclusief privékanalen **31 en 37** voor Belgische en Nederlandse gebruikers.

Dankzij de compacte afmetingen is de black box eenvoudig vrijwel overal aan boord te installeren. Aansluiting op een **NMEA0183 netwerk** is mogelijk met de meegeleverde kabelset.

Belangrijkste kenmerken

- Black box VHF marifoon
- Inclusief Himunication HS20 bedrade handset
- DSC Class-D
- Geïntegreerde GPS-ontvanger
- Ondersteuning voor ATIS
- Inclusief privékanalen 31 en 37
- 16/9 sneltoets
- Dual Watch en Tri Watch
- Prioriteitskanaalscan
- Hoog/laag zendvermogen instelbaar
- MOB-functie (Man Overboard)
- Noodoproepknop (Distress)
- MMSI ondersteuning
- Programmeerbare ATIS-code via toetsenbord
- Foghorn / hailer functie
- Geheugenkanalen
- Local/DX functie
- Scanfunctie
- Time-out timer na 5 minuten zenden
- Compatibel met NMEA0183 netwerk

Flexibele installatie

De HM390-BB wordt geleverd met een **3 meter verlengkabel (ECO3)** voor de HS20 handset. Voor grotere installaties zijn optioneel langere verlengkabels verkrijgbaar:

- Himunication ECO6 – 6 meter verlengkabel
- Himunication ECO12 – 12 meter verlengkabel

Daarnaast kan optioneel een tweede **Himunication HS20 handset** worden aangesloten.

GPS & DSC functionaliteit

De geïntegreerde GPS-ontvanger ondersteunt nauwkeurige positiebepaling en DSC-noodoproepen met locatiegegevens. Daarnaast wordt een externe GPS-antenne meegeleverd voor optimale ontvangst wanneer de black box ingebouwd wordt of wanneer het GPS-signaal via het NMEA-netwerk onvoldoende is.

Met DSC Class-D kun je snel en veilig digitale noodoproepen versturen naar andere schepen of hulpdiensten.

Technische specificaties

Elektrische gegevens

- Kanalen conform VDES (VHF Data Exchange System)
- Inclusief privékanalen 31 + 37
- Bedrijfstemperatuur: -15°C tot +55°C

Zender

- Zendvermogen: 1 Watt / 25 Watt
- Kanaalscheiding: 25 kHz
- Oscillatormodus: PLL

Afmetingen & gewicht

- Afmetingen: 180 x 91 x 55 mm
- Gewicht: 970 gram
- Antenneaansluiting: UHF (PL) female
- NMEA0183 aansluiting

Inhoud van de verpakking

- Himunication HM390-BB black box marifoon
- Himunication HS20 bedrade handset
- Externe GPS-antenne
- HS20 montagebeugel
- 3 meter HS20 verlengkabel (ECO3)
- Montagemateriaal
- DC voedingskabel
- Microfoonhouder
- Digitale Engelstalige handleiding (download)

Productinformatie

Artikelnummer	HM390BB
Merk	HIMUNICATION
Is on Sale	Nee

