

VHF MARINE RADIO DSC/GPS (ATIS)

€ 269,95

Excl. BTW: € 223,10

Afbeeldingen



Beschrijving

Himunication HM390 DSC/GPS (ATIS) Marifoon

De Himunication HM390 is een moderne VHF marifoon met DSC Class-D en een geïntegreerde GPS-ontvanger. Dankzij ondersteuning voor ATIS, MMSI en VDES-kanalen is deze marifoon ideaal voor zowel binnenwateren als zeevaart.

De HM390 beschikt over een groot full dot-matrix LCD-display dat onder vrijwel alle omstandigheden uitstekend afleesbaar blijft. De bediening is eenvoudig en intuïtief: vrijwel alle functies zijn direct toegankelijk via slechts vier knoppen.

Het compacte ontwerp maakt installatie eenvoudig, terwijl de krachtige ingebouwde luidspreker zorgt voor heldere communicatie aan boord.

Inclusief privékanalen **31 en 37** voor Belgische en Nederlandse gebruikers.

De HM390 kan eenvoudig worden aangesloten op een **NMEA0183 netwerk** met de meegeleverde kabelset. Daarnaast is optioneel de **Himunication HS20 bedrade handset** verkrijgbaar.

Belangrijkste kenmerken

- DSC Class-D marifoon
- Geïntegreerde GPS-ontvanger
- Ondersteuning voor ATIS
- Inclusief privékanalen 31 en 37
- Groot full dot-matrix LCD-display
- Eenvoudige bediening via 4 knoppen
- 16/9 sneltoets
- Dual Watch en Tri Watch
- Prioriteitskanaalscan
- Hoog/laag zendvermogen instelbaar
- MOB-functie (Man Overboard)
- Noodoproepknop (Distress)
- MMSI ondersteuning
- Programmeerbare ATIS-code via toetsenbord
- Foghorn / hailer functie
- Geheugenkanalen
- Local/DX functie
- Scanfunctie
- Time-out timer na 5 minuten zenden
- Compatibel met NMEA0183 netwerk

GPS & DSC functionaliteit

De geïntegreerde GPS-ontvanger zorgt voor nauwkeurige positiebepaling en ondersteunt DSC-noodoproepen met locatiegegevens. Voor optimale GPS-ontvangst kan een externe GPS-antenne worden aangesloten.

Met DSC Class-D kun je snel en veilig digitale noodoproepen versturen naar andere schepen of hulpdiensten.

Technische specificaties

Elektrische gegevens

- Kanalen conform VDES (VHF Data Exchange System)
- Inclusief privékanalen 31 + 37
- Bedrijfstemperatuur: -15°C tot +55°C

Zender

- Zendvermogen: 1 Watt / 25 Watt
- Kanaalscheiding: 25 kHz
- Oscillatormodus: PLL

Afmetingen & gewicht

- Afmetingen: 180 x 91 x 55 mm
- Gewicht: 970 gram

- Antenneaansluiting: UHF (PL) female
- NMEA0183 aansluiting

Inhoud van de verpakking

- Himunication HM390 marifoon
- Handmicrofoon
- Montagebeugel
- Montagemateriaal
- DC voedingskabel
- Microfoonhouder
- Digitale Engelstalige handleiding (download)

Productinformatie

Artikelnummer	HM390
Merk	HIMUNICATION
Is on Sale	Nee

