

## PCI DRAADLOZE NETWERKKAART 300MBPS 802.11B/G/N

€ 29,00

Excl. BTW: € 23,97

### Afbeeldingen



### Beschrijving

Functionaliteit van de hardware

INTERFACE

PCI

TYPE ANTENNE

Omnidirectioneel, afneembaar

ANTENNEVERSTERKING

3 x 2 dBi

Draadloze functies

STANDAARDEN VOOR DRAADLOZE NETWERKEN

IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b

FREQUENTIE

2,400-2,4835 GHz

OVERDRACHTSSNELHEID

11n: Tot 300Mbps (dynamisch)

11g: Tot 54Mbps (dynamisch)

11b: Tot 11Mbps (dynamisch)

DRAADLOOS ZENDVERMOGEN  
< 20 dBm (EIRP)

#### ONTVANGSTGEVOELIGHEID

270M: -68dBm@10% PER

130M: -68dBm@10% PER

108M: -68dBm@10% PER

54M: -68dBm@10% PER

11M: -85dBm@8% PER

6M: -88dBm@10% PER

1M: -90dBm@8% PER

#### DRAADLOZE MODI

Modi Ad-Hoc en Infrastructuur.

#### DRAADLOZE BEVEILIGING

Ondersteunt 64/128-bit WEP, WPA-PSK/WPA2-PSK,

Draadloze MAC-filtering

#### MODULATIETECHNOLOGIE

DBPSK, DQPSK, CCK, OFDM, 16-QAM, 64-QAM

Overige

#### CERTIFICATIE

CE, FCC, RoHS

#### PAKKETINHOUD

Draadloze adapter

CD met extra tools

Gids voor snelle installatie

#### SYSTEEMVEREISTEN

Windows 7 (32/64bits), Windows Vista (32/64bits), Windows XP (32/64bits), Windows 2000

#### OMGEVING

Bedrijfstemperatuur: 0 °C - 40 °C (32 °F - 104 °F)

Opslagtemperatuur: -40 °C - 70 °C (-40 °F - 158 °F)

Luchtvochtigheid in bedrijf: 10% ~ 90% zonder condens

Luchtvochtigheid in opslag: 5% ~ 90% zonder condens

## Productinformatie

---

Artikelnummer	WN951N
Merk	TP-LINK
Is on Sale	Nee

