

## AV1200 POWERLINE ADAPTER 10/100/1000MBPS RJ45 + STOPCONTACTSTARTER KIT

€ 99,00

Excl. BTW: € 81,82

### Afbeeldingen



### Beschrijving

- Voldoet aan HomePlug AV2 standaard; hoge datatransmissiesnelheid tot 1200 Mbps, ideaal voor ultra-HD streaming en online gaming
- Nulleider/aardedraad 2x2 MIMO met beamforming verzekert snelle en stabiele verbinding
- Gigabit ethernet aansluiting biedt de mogelijkheid een TV, game console of PC met het Internet te verbinden
- Geïntegreerd stopcontact waarop een ander apparaat kan worden aangesloten
- Geen nieuwe kabels - bestaande elektrische leidingen worden gebruikt
- Tot 300 meter bereik via het elektrische leidingennet in huis
- Plug & Play, geen configuratie nodig
- 128-bits AES versleuteling verzekert dat het netwerk veilig is, door eenvoudig een knop op te koppelen apparaten in te drukken
- Energiespaarstand reduceert stroomverbruik met max. 85%
- Compatibel met alle AV1200, AV1000, AV600, AV500 en AV200 Powerline adapters

## Functionaliteit van de hardware

<b>STANDAARDEN EN PROTOCOLLEN</b>	HomePlug AV2, HomePlug AV, IEEE1901, IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab
<b>INTERFACE</b>	1 x Gigabit ethernetaansluiting, stopcontact
<b>STEKKERTYPE</b>	EU, GB
<b>KNOP</b>	Verbindtoets
<b>LED-INDICATOR</b>	PWR, PLC, ETH
<b>AFMETINGEN( B x D x H )</b>	131×72×42 mm
<b>STROOMVERBRUIK</b>	Maximum: 6 W (220 V / 50 Hz) Typisch: 6 W (220 V / 50 Hz) Standby: 0,5 W (220 V / 50 Hz)
<b>BEREIK</b>	300 meter via elektrisch leidingennet
<b>Power Output to Integrated Socket</b>	16 A

## Functionaliteit van de software

<b>ENCRYPTIE</b>	Powerline beveiliging: 128-bits AES
<b>MODULATIETECHNOLOGIE</b>	OFDM (PLC)
<b>Overige</b>	
<b>CERTIFICATIE</b>	CE, RoHS
<b>PAKKETINHOUD</b>	Powerline ethernet adapter 2 st. Ethernetkabel (RJ45) 2 meter CD met hulpprogramma's e.d. Installatie-instructies
<b>SYSTEEMVEREISTEN</b>	Windows 2000/XP/2003/Vista, Windows 7/8, Mac, Linux
<b>OMGEVING</b>	Gebruikstemperatuur: 0°C~40°C Bewaartemperatuur: -40°C~70°C Rel. luchtvochtigheid gebruik: 10%~90%, niet-condenserend Rel. luchtvochtigheid opslag: 5%~90%, niet-condenserend

## Productinformatie

Artikelnummer	PA8010PKIT
Merk	TP-LINK
Is on Sale	Nee

