

USB ADAPTER DUAL BAND AC1200

€ 32,95

Excl. BTW: € 27,23

Afbeeldingen



Beschrijving

Ultrasnelle 1200 (867+300) Mbps draadloos snelheid met 802.11ac

- Dual-band verbindingen voor vertragingvrije HD video streaming en gaming
- Supersnelle USB 3.0 aansluiting - tot 10x sneller dan USB 2.0
- Eenvoudige beveiliging van draadloos netwerk met één druk op de WPS toets
- Geleverd met USB verlengkabel voor flexibele gebruiksmogelijkheden

Functionaliteit van de Hardware

Interface USB 3.0

Functionaliteit van de Hardware

Knop WPS toets

Afmetingen (B x D x H) 3.6×1.2×0.6 in. (92.2×29×14.6mm)

Type Antenne Omnidirectioneel

Draadloze Functies

Standaarden voor Draadloze Netwerken IEEE 802.11ac, IEEE 802.11a,
IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b

Frequentie 5 GHz
2,4 GHz

Overdrachtssnelheid 5 GHz
11ac: tot 867 Mbps (dynamisch)
11a: tot 54 Mbps (dynamisch)
2,4 GHz
11n: tot 300 Mbps (dynamisch)
11g: tot 54 Mbps (dynamisch)
11b: tot 11 Mbps (dynamisch)

Ontvangstgevoeligheid GHz
11a 6 Mbps: -88 dBm
11a 54 Mbps: -71 dBm
11ac HT20: -65 dBm
11ac HT40: -60 dBm
11ac HT80: -56 dBm
2,4 GHz
11b 11 Mbps: -90 dBm
11g 54 Mbps: -73 dBm
11n HT20: -71 dBm
11n HT40: -68 dBm

Draadloos Zendvermogen <20 dBm (EIRP)

Draadloze Modi Ad-hoc / infrastructuur modus

Draadloze Beveiliging Ondersteunt 64/128-bits WEP, WPA-PSK/WPA2-PSK, 802.1x

Modulatie Technology DBPSK, DQPSK, CCK, OFDM, 16-QAM, 64-QAM,
256-QAM

Overige

Certificatie CE, FCC, RoHS

Pakketinhoud Draadloze adapter Archer T4U
CD met hulpprogramma's e.d.
Installatie-instructies
USB verlengkabel

Systeemvereisten Windows 8 (32/64-bits), Windows 7 (32/64-bits), Windows XP (32/64-bits)

Omgeving Gebruikstemperatuur: 0°C~40°C
Bewaartemperatuur: -40°C~70°C
Rel. luchtvochtigheid gebruik: 10%~90%, niet-condenserend
Rel. luchtvochtigheid bewaren: 5%~90%, niet-condenserend

Productinformatie

Artikelnummer	T4U
Merk	TP-LINK

