

UNIVERSELE LAPTOP VOEDING 15-20V 120W

€ 62,94

Excl. BTW: € 52,02

Afbeeldingen



Beschrijving

Kenmerken

- 11 verwisselbare pluggen meegeleverd
- automatische voltage-selectie
- LCD-scherm geeft voltage weer
- modern en intelligent design
- bescherming tegen overspanning / overstroom

Specificaties

- ingang: 100-240 VAC 2.0 A 50/60 Hz
- vermogen: 120 W
- max. uitgangsstroom: 8000 mA
- uitgang: 15 V / 16 V / 18.5 V (18 V) / 19.5 V (19 V) / 20 V 120 W max.
- pluggen:
 - PLUGSPA01(O - 7.5 A): 6.5 x 4.4 mm / 1.4 mm
 - Fujitsu: 16 V - 3.36 A / 3.75 A
 - Sony: 16 V - 3.75 A / 4 A
 - PLUGSPA02(O - 6.5 A): 6.5 x 4.4 mm / 1.4 mm
 - Fujitsu: 19 V - 3.16 A
 - Sony: 19.5 V - 2.15 A / 3 A / 3.9 A / 4.1 A / 4.7 A / 5.13 A / 6.15 A
 - Sony: 19 V - 3.16 A

- PLUGSPA03(O - 8 A): 6.3 x 3.0 mm
 - NEC: 15 V - 4 A
 - Toshiba: 15 V - 3 A / 4 A / 5 A / 6 A / 8 A
- PLUGSPA04(O - 7.5 A): 5.5 x 2.5 mm
 - IBM: 16 V - 3.5 A / 3.36 A / 4.5 A
- PLUGSPA05(O - 6.5 A): 5.5 x 2.5 mm
 - Delta: 19 V - 3.42 A / 4.47 A / 4.74 A
 - HP, Compaq: 18.5 V - 4.9 A / 6.5 A
 - HP, Compaq: 19 V - 3.16 A / 4.74 A
 - Compaq: 19 V - 3.16 A / 3.42 A / 4.8 A / 4.9 A / 6.3 A
 - NEC, Dell: 19 V - 3.16 A / 6.3 A
 - Fujitsu: 19 V - 3.16 A / 4.22 A
 - Liteon, Toshiba: 19 V - 3.16 A / 3.42 A / 3.95 A / 4.74 A / 6.3 A
 - IBM: 19 V - 4.2 A
 - Acer, Asus: 19 V - 3.42 A / 4.74 A / 6.3 A
 - HP: 19 V - 3.95 A
 - Gateway: 19 V - 3.16 A / 3.68 A / 4.74 A
 - Lenovo: 19 V - 3.16 A / 3.42 A
- PLUGSPA06(O - 6 A): 3 pin
 - Dell: 20 V - 3.5 A / 4.5 A
- PLUGSPA07(O - 6.5 A): 5.5 x 1.7 mm
 - Acer: 19 V - 1.58 A / 3.42 A / 4.74 A
 - Dell, HP: 19 V - 1.58 A
 - Liteon: 19 V - 3.95 A / 4.74 A
- PLUGSPA08(O - 6.5 A): 4.8 x 1.7 mm
 - HP, Compaq, LG: 18.5 V - 3.5 A
 - HP, Compaq, LG, Acer: 19 V - 4.74 A
 - Delta, NEC: 19 V - 2.64 A
 - Asus: 19 V - 2.1 A / 2.64 A
 - Compaq: 18.5 V - 2.7 A / 3.8 A / 4.9 A
- PLUGSPA09(O - 6.7 A): 7.4 x 5.0 mm
 - Dell: 19.5 V - 2.64 A / 3.34 A / 4.62 A / 6.7 A
- PLUGSPA10(O - 6.5 A): 7.4 x 5.0 mm
 - HP: 18.5 V - 3.5 A / 4.74 A
 - HP, Compaq: 18.5 V - 3.5 A / 4.9 A / 6.5 A
- PLUGSPA11(O - 6.5 A): 5.5 x 2.1 mm
 - Acer: 19 V - 3.16 A / 3.42 A / 4.74 A
 - Asus: 19 V - 2.64 A / 6.5 A
 - kabellengte: ± 120 cm
 - afmetingen:
 - voedingsadapter: 163 x 71 x 21 mm
 - pluggen: 46 x 18 x 13 mm
 - weight: 398 g

Productinformatie

Artikelnummer	PSSE27
Merk	VELLEMAN

