

SATMETER HD EASY PRO ULTRA

€ 129,95

Excl. BTW: € 107,40

Afbeeldingen



Beschrijving

Deze satmeter is door ons volledig ingesteld en wordt geleverd met Nederlandse handleiding. Een schotel uitrichten was nog nooit zo eenvoudig.

Xsarius Easy HD Pro Ultra is een uitstekende satmeter voor semiprofessioneel gebruik, voor het goed en nauwkeurig uitrichten van een satelliet schotelinstallatie.

De satellietmeter Easy HD Ultra is voorgeprogrammeerd voor onder andere de volgende satellieten: Astra 3 (M7 Canal Digitaal, Tv Vlaanderen & Telesat), Eutelsat 9 (Joyne), Astra 19,2 (veelal Duitse zenders), Hotbird (voor ontvangst van BVN), Astra 2 (Engelse zenders) en vele andere satellieten waaronder Thor, Sirius, Amos, Hispasat, Arabsat, Turksat, etc. etc.

Gebruik is eenvoudig.

Door de bijgeleverde nederlandse handleiding en de voorprogrammering is de meter eenvoudig in gebruik en heeft u daarbij vele extra mogelijkheden naast de standaard meting.

Eigenschappen van de Xsarius Satmeter HD Easy Ultra:

Satellietmeter HD DVB-S2 / DVB-S2X
Geschikt voor SD en HD (MPEG-4)
2,4-inch LCD kleurenscherm
Voorgeprogrammeerd!
Ondersteuning van +/- 100 satellieten en 4.000 transponders
Geschikt en geprogrammeerd voor Duo en Triple LNB's
Gebruiksvriendelijk en Nederlandstalig- menu
Analoog kompas
Ondersteuning van DiSEqC 1.0 / 1.1 / 1.2 / USALS
Eenvoudig transponders / satellieten beheren
Spectrum analyse d..m.v. ingebouwde spectrumanalyzer
LED achtergrondverlichting toetsenbord
Lithiumbatterij 1800 mAh (2,6 uur gebruiksduur)
Rubber hoes voor bescherming
Overige instelbare talen: DE, EN, GZ, HU, NL, PL, RU, SK
950 MHz ~ 2150 MHz DVB-S / S2 QPSK, 8PSK, enz.
Unicable 1.0 / 2.0
Digiturk MDU
MER (Modulation error rate) / BER (Bit error rate) / C/N meting
Constellation diagram
Alarm
Externe 12 V - 1,5 A stroomadapter

Technische specificaties Xsarius Satmeter HD Easy Ultra:

Frequentiebereik: 950 MHz-2.150 MHz
Input-connector: mannelijk
Signaalniveau: -65 dBm ~ -10 dBm
LNB-voeding: 13 / 18V, max 350 mA
LNB-schakelbesturing: 22 KHz
DiSEqC ondersteuning: 1.0 / 1.1 / 1.2
Symbol rate: 2Mbps ~ 45Mbps
Spectrale inversie: Automatische conversie
Accu duur: 2,6 uur
Afmeting (hoogte x breedte x diepte): 156 x 85 x 38 mm

Inhoud van de verpakking:

Satellietmeter Xsarius HD Easy Ultra
Stroomadapter
Snelkoppeling connector aansluiting
NL / Engels / Duitse handleiding

Productinformatie

Artikelnummer	HDEASYPROU
Merk	XSARIUS

