

HDMI (2.0) MALE - HDMI MALE 15M PREMIUM 4K/60HZ

€ 89,50

Excl. BTW: € 73,97

Afbeeldingen



Beschrijving

- Metalen stekkerbehuizing voor hoge weerstand tegen EMI en RFI
- Vergulde contacten voor een perfecte gegevensoverdracht

- CPR-gecertificeerd voor gebruik in vaste constructies
- Gecertificeerde High Speed HDMI™-Kabel met Ethernet
- Ondersteunt een maximale resolutie van 4 K bij 60 Hz
- Buitendiameter kabel 4,8 mm
- Ondersteunt HDCP / EDID / CEC / DDC
- Maximale bandbreedte van 18 Gbps
- Geen externe voeding nodig dankzij de optische gegevensoverdracht

Productspecificaties

Breedte	21 mm
Hoogte	11 mm
Diepte	20000 mm
Gewicht	605 g
Maximale resolutie	4K@60Hz
Connectordesign - kant B	Recht
Connectordesign - kant A	Recht
Maximale bandbreedte	18 Gbps
Kabel design	Rond
AWG-maat	30 28 24
Stekker A	HDMI™ Connector
Stekker B	HDMI™ Connector
Kabeltype	High-Speed HDMI™ met Ethernet
Materiaal conductor	Koper Optische Vezel
Kabellengte	20.0 m
Kleur	Zwart
Richting van data overdracht	1-weg
Materiaal	Metaal PVC
Stekker materiaal	Aluminium PVC
Stekker afwerking	Verguld
Kabelmantel materiaal	PVC

Diameter	4.8 mm
CPR	Ja
Beeldverhouding	16:9
Resolutiestandaard	4K UHD

Productinformatie

Artikelnummer	PAC500C150
Merk	Brand
Is on Sale	Nee

