

TL BUIS T8 LED 15,5W 1200MM 4000K 2300LM

€ 17,50

Excl. BTW: € 14,46

Afbeeldingen



Beschrijving

MASTER LEDtube VLE 1200mm UO 15.5W 840 T8

De professionele MASTER Value LEDtube is een hoogwaardige LED-oplossing die ideaal is voor vervanging van T8-fluorescentieverlichting met elektromagnetische VSA's of directe aansluiting op netspanning. Dit product biedt een uniform lichteffect voor gebruik in elke algemene verlichtingstoepassing. Bovendien is deze oplossing energiezuinig en daarmee ook milieuvriendelijk.

Waarschuwingen en veiligheid

De algehele energie-efficiëntie en lichtverdeling van elke installatie die gebruik maakt van ledbuizen worden bepaald door het ontwerp van de installatie.

De Master Value Ledtube 600mm is niet Serie compatible (voor serie compatibiliteit gebruik de Master Range)

Algemene informatie

Lampvoet G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]

Conform EU RoHS-richtlijn Ja

Nominale levensduur (nom.) 60000 h

Schakelcyclus 200.000X

Sphere

Eisen aan armatuurontwerp

Kleurcode 840 [CCT of 4000K (841)]

Bundelhoek (nom.) 190 °

Lichtstroom (nom.) 2500 lm

Kleuraanduiding Koel Wit (CW)

Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.) 4000 K

Lichtrendement (gespec.) (nom.) 161,00 lm/W

Kleurconsistentie <6

Kleurweergave-index (nom.) 80

LLMF bij einde nominale levensduur (nom.) 70 %

Bedrijfs- en Elektrische gegevens

Ingangsfrequentie 50 tot 60 Hz

Power (Rated) (Nom) 15,5 W

Lampstroom (max.) 73 mA

Lampstroom (min.) 67 mA

Opstarttijd (nom.) 0,5 s

Opwarmtijd tot 60% lichtopbrengst (nom.) 0.5 s

Arbeidsfactor (nom.) 0.9

Spanning (nom.) 220-240 V

Temperatuur

T-omgeving (max.) 45 °C

T-omgeving (min.) -20 °C

T-opslag (max.) 65 °C

T-opslag (min.) -40 °C

T-behuizing maximaal (nom.) 60 °C

Regelsystemen en Dimmers

Dimbaar Nee

Mechanische eigenschappen en Behuizing

Lampafwerking Mat

Lampmateriaal Glas

Productlengte 1200 mm

Lampvorm Buis, dubbelkneeps

Goedkeuring en Toepassing

Energy Efficiency Class C

Energiebesparend product Yes

Goedkeuringsmerktekens RoHS compliance CE-markering KEMA

Keur-certificaat

Energieverbruik kWh/1.000 uur 16 kWh

Productinformatie

Artikelnummer	LT124023
Merk	PHILIPS

