

TL BUIS T8 LED 15,5W 1200MM 6500K 1800LM

€ 8,95

Excl. BTW: € 7,40

Afbeeldingen



Beschrijving

De CorePro LEDtube is een betaalbare LED-oplossing gemaakt van glas, geschikt voor vervanging van T8 fluorescentielampen.

Hij is alleen geschikt voor armaturen met electromagnetische voorschakelapparatuur.

Het product levert een natuurlijk verlichtingseffect voor gebruik in algemene verlichtingstoepassingen, evenals onmiddellijke energiebesparingen - een milieuvriendelijke oplossing.

De effectieve lichtopbrengst is afhankelijk van het gehele lichtstelsel, dus ook van het gebruikte armatuur.

Let op: de effectieve lichtopbrengst is afhankelijk van het gehele lichtstelsel, dus ook van het gebruikte armatuur.

Algemene informatie

Lampvoet

G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]

Conform EU RoHS-richtlijn

Ja

Nominale levensduur (nom.)

30000 h

Schakelcyclus

200.000X

Technisch type
LEDTECH-LOV
Meetreferentie van lichtstroom
Sphere
Eisen aan armatuurontwerp
Kleurcode
865 [CCT of 6500K]
Bundelhoek (nom.)
240 °
Lichtstroom (nom.)
1800 lm
Kleuraanduiding
Koel Daglicht
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)
6500 K
Lichtrendement (gespec.) (nom.)
116 lm/W
Kleurconsistentie
<6
Kleurweergave-index (nom.)
80
LLMF bij einde nominale levensduur (nom.)
70 %
Bedrijfs- en elektrische gegevens
Ingangsfrequentie
50 tot 60 Hz
Power (Rated) (Nom)
15,5 W
Lampstroom (nom.)
84 mA
Opstarttijd (nom.)
0,5 s
Opwarmtijd tot 60% lichtopbrengst (nom.)
0.5 s
Arbeidsfactor (nom.)
0.9
Spanning (nom.)
220-240 V
Temperatuur
T-omgeving (max.)
45 °C
T-omgeving (min.)
-20 °C
T-opslag (max.)
65 °C
T-opslag (min.)
-40 °C
T-behuizing maximaal (nom.)
50 °C
Regelsystemen en dimmers
Dimbaar
Nee
Mechanische eigenschappen en behuizing
Lampafwerking

Mat
Lampmateriaal
Glas
Productlengte
1200 mm
Lampvorm
Buis, dubbelkneeps
Goedkeuring en toepassing
Energie-efficiëntieklasse
E
Energiebesparend product
Yes
Goedkeuringsmerktekens
RoHS compliance

CE-markering

KEMA Keur-certificaat

Energieverbruik kWh/1.000 uur
16 kWh

Productinformatie

Artikelnummer	LT126518
Merk	PHILIPS

