

FLEXIBELE STROOMTANG 3000A AC - 24,5CM

€ 169,94

Excl. BTW: € 140,45

Afbeeldingen



Beschrijving

Productomschrijving

Uni-Trend UT281A True RMS AC flexibele stroomtang 24,5cm 3000A.

Kenmerken:

- True RMS
- AC stroommeting tot 3000A
- Meetluslengte: 24,5cm
- Valbestendig tot 2m
- Data Hold
- Automatische uitschakeling
- Achtergrondverlichting
- IP54
- Handmatige bereikkeuze
- Zoemer
- Groot LCD scherm
- INRUSH toets (druk 2s) om de aanloopstroom te meten
- Veiligheidscategorie: CAT IV 600V

In de doos:

- UT281A True RMS AC Flexibele Stroomtang
- Engelstalige handleiding

Specificaties

Artikelnummer	30525646
Categorie	Stroomtangen
GTIN	06935750528112
EAN	6935750528112
Artikelgroep code	UNIO1
Type	UT281A
Indicatie/aanduiding	Digitaal
Analoge balkaanduiding	Nee
Meervoudige indicatie	Nee
Met schermverlichting	Ja
Meetbereikkeuze	Handmatig
Stroommeetbereik/AC	Min: 0, Max: 3000
Rendementsmeting (TRMS)	Ja
Spanningsmeting/AC	Nee
Spanningsmeting/DC	Nee
Weerstandmeetbereik	Nee
Temperatuurmeting	Nee

Capaciteitsmeting	Nee
Frequentiemeting	Nee
Vermogensmeting	Nee
Lekstroommeting	Nee
Meting eerste harmonische component	Nee
Meting in kabel met heen- en teruggeleider	Nee
Tangbekopening	80 Millimeter
Uitvoering als adapter voor het aansluiten op multimeter	Nee
Interface	Nee
Meetcircuitcategorie	CAT IV
Max. spanning meetcircuitcategorie	600 Volt
Doorgangstest	Nee
Beschermingsgraad (IP)	IP54

Productinformatie

Artikelnummer	UT281A
Merk	UNI-T
Is on Sale	Nee

