

ISOLATIE MULTIMETER TESTSPANNING 50 TOT 1000V

€ 269,00

Excl. BTW: € 222,31

Afbeeldingen



Beschrijving

Productomschrijving

UT533 Isolatieweerstand multimeter met testspanning van 50 tot 1000V

Kenmerken:

- Bereik testspanning isolatieweerstand: 50 tot 1000V
- Bereik AC/DC spanning tot 1000V
- Bereik AC/DC stroom tot 600mA
- Weerstand tot 40MΩ
- Capaciteit tot 100μF
- Inclusief extra functies als o.a. temperatuur, frequentie, diodetest, doorbeltest, True RMS, etc.
- Veiligheids categorie: CAT IV 600V, CAT III 1000V
- Inclusief meetsnoeren, verlengsnoeren, batterijen, Engelstalige handleiding, krokodillenbekklemmen, thermokoppel K-type, draagtas

Specificaties

Artikelnummer	30163736
Categorie	Multimeters
GTIN	06935750553305
EAN	6935750553305
Artikelgroep code	UNIO1
Type	UT533
Beschermingsgraad (IP)	Overig
Capaciteitsmeting	Ja
Doorgangstest	Ja
Explosiegeteste uitvoering	Nee
Harmonische analyse/power quality	Nee
Indicatie/aanduiding	Digitaal
Inductiviteitsmeting	Nee
Interface	Nee
IR-interface	Nee
Isolatieweerstandsmmeetbereik	Min: 0, Max: 2000
Kabellengtemeting	Nee
Kabelsymmetrietest voor 2-draads-aansluitingen a-b-E	Nee
Kleinste resolutie capaciteit	0,001 μF
Kleinste resolutie frequentie	0,01 Hz
Kleinste resolutie gelijkspanning	0,01 mV

Kleinste resolutie gelijkstroom	0,1 μ A
Kleinste resolutie temperatuur	1 °C
Kleinste resolutie weerstand	0,1 Ohm
Kleinste resolutie wisselspanning	1 mV
Kleinste resolutie wisselstroom	0,1 μ A
Max. capaciteitsmeetbereik	100 Microfarad
Max. frequentiemeetbereik	1000 Kilohertz
Max. spanning meetcircuitcategorie	600 Volt
Max. spanningsbereik AC	1000 Volt
Max. spanningsbereik DC	1000 Volt
Max. stroommeetbereik AC	0.6 Ampère
Max. stroommeetbereik DC	0.6 Ampère
Max. temperatuurmeetbereik	537 Graden Celsius
Max. weerstandsmmeetbereik	40 Megaohm
Maximaalwaardegeheugen	Ja
Meervoudige indicatie	Ja
Meetbereikkeuze	Handmatig/automatisch
Meetcircuitcategorie	CAT IV
Meetwaardegeheugen	Ja
Met decibelmeting (dB)	Nee
Met geleidbaarheid-meting	Nee
Met schermverlichting	Ja
Metingen van duty cycle	Nee
Milliohm-meting met 4-draads-techniek (Kelvin aansluiting)	Nee
Minimumwaardegeheugen	Ja
Momentwaardegeheugen (Data Hold)	Ja
Nom. testspanning 10 V	Nee
Nom. testspanning 100 V	Ja

Nom. testspanning 1000 V	Ja
Nom. testspanning 250 V	Ja
Nom. testspanning 50 V	Ja
Nom. testspanning 500 V	Ja
Piekwaardegeheugen	Nee
Relatieve waarde meting	Ja
Rendementsmeting (TRMS)	Ja
Schaalindeling balkaanduiding lineair	Nee
Schaalindeling balkaanduiding logaritmisch	Nee
Temperatuurmeting	Ja
Temperatuurmeting RTD	Nee
Temperatuurmeting TC	Ja
Toerentalmeting	Nee
Vermogens- en energiemeting	Nee
Weerstandstest/diodetest	Ja
Zekeringsautomaat	Nee

Productinformatie

Artikelnummer	UT533
Merk	UNI-T

